



**Equipamentos de proteção individual (EPI's) de  
acordo com o ambiente e a atividade**



### **Roupa privativa**

Troca a cada turno



### **Avental**

Troca a cada procedimento ou a cada turno (todos COVID 19)



### **Touca**

Descartar a cada uso



### **Face shield**

Desinfetar após cada uso com álcool a 70% líquido embebido em algodão.  
Não utilizar gaze.



### **Óculos de proteção**

Desinfetar após cada uso com álcool a 70% líquido embebido em algodão. Não utilizar gaze



### **Máscara N95**

Troca a cada 7 horas ou caso de danificação (seguir o POP emergencial)



### **Máscara Cirúrgica**

Troca a cada 6 horas e ou a cada uso



### **Luva de proteção**

Descartar a cada uso

<b>Cenário</b>	<b>Pessoa alvo</b>	<b>Tipo de atividade</b>	<b>Tipo de EPI</b>
Recepção	Profissionais da recepção	Atendimento inicial ao paciente e acompanhante	Distanciamento espacial de pelo menos 1 metro Máscara cirúrgica (troca a cada 2 horas)
Triagem	Profissionais da saúde	Triagem preliminar com classificação de risco do paciente	Máscara cirúrgica Avental Touca Luva de proteção Óculos de proteção ou <i>face shield</i>

Cenário	Pessoa alvo	Tipo de atividade	Tipo de EPI
Atendimento ao paciente (Clínica Médica)	Profissionais da saúde	Cuidado direto com o paciente (sem sintomas gripais)	Precaução padrão e específica de acordo com procedimento realizado e/ou diagnóstico do paciente
		Cuidado direto com o paciente (com sintomas gripais)	Máscara Cirúrgica Avental Touca Luva de proteção Óculos de proteção ou <i>face shield</i>

<b>Cenário</b>	<b>Pessoa alvo</b>	<b>Tipo de atividade</b>	<b>Tipo de EPI</b>
Clínica Médica	Profissionais da limpeza	Entrada no quarto do paciente com COVID-19	Máscara cirúrgica Luva de proteção Óculos de proteção Botas ou sapatos de segurança impermeáveis
Internação e Unidade de Terapia Intensiva	Profissionais da limpeza	Entrada no quarto ou box do paciente com COVID-19	Máscara cirúrgica Luva de proteção Óculos de proteção Botas ou sapatos de segurança impermeáveis



<b>Cenário</b>	<b>Pessoa alvo</b>	<b>Tipo de atividade</b>	<b>Tipo de EPI</b>
Box de Emergência	Equipe multiprofissional envolvida no atendimento	Atendimento ao paciente classificado (Sinal de Alerta)	GERADOR DE AEROSSOL Roupa privativa Avental Touca Máscara Cirúrgica Luva de proteção Óculos de proteção ou <i>face shield</i>
		Observação e Assistência Clínica	GERADOR DE AEROSSOL Roupa privativa Avental Touca Máscara N95 Luva de proteção <i>Face shield</i>



Cenário	Pessoa alvo	Tipo de atividade	Tipo de EPI
Internação e Unidade de Terapia Intensiva	Equipe multiprofissional envolvida no atendimento	Atendimento ao paciente classificado (Sinal de Alerta)	GERADOR DE AEROSSOL Roupa privativa  Avental  Touca  Máscara Cirúrgica  Luva de proteção  Óculos de proteção ou <i>face shield</i>
		Observação e Assistência Clínica	GERADOR DE AEROSSOL Roupa privativa  Avental  Touca  Máscara N95  Luva de proteção  Face shield

### Locais com leitos e box sem antecâmara

#### **Fora do local**

Higienizar as mãos

Colocar o gorro/touca

Colocar o avental

Colocar a máscara cirúrgica ou colocar a máscara N95 (procedimento que gera aerossol)

Colocar *face shield*

#### **Dentro do leito/box**

Higienizar as mãos

Calçar as luvas de proteção



## Locais com leitos e box com antecâmara

### Fora do local

Higienizar as mãos

Colocar o gorro/touca

Colocar o avental

Colocar a máscara cirúrgica ou colocar a máscara N95  
(procedimento que gera aerossol - realizar teste de  
vedação)

Colocar a face shield

### Na antecâmara

Higienizar as mãos

Colocar avental

### Dentro do leito/box

Higienizar as mãos

Calçar as luvas de proteção

### Locais com leitos e box sem antecâmara

#### Dentro do leito/box

Retirar as luvas de procedimento

Higienizar as mãos

Retirar o avental

Higienizar as mãos

#### Fora do local

Higienizar as mãos

Retirar protetor facial / óculos protetor

Higienizar protetor facial / óculos protetor

Higienizar mãos

Retirar a máscara cirúrgica ou máscara N95

Guardar corretamente a máscara N95

Retirar a touca/gorro

Higienizar as mãos

### Locais com leitos e box com antecâmara

#### Dentro do leito/box

Retirar as luvas de procedimento  
Higienizar as mãos

#### Na antecâmara

Retirar o avental  
Higienizar as mãos

#### Fora do local

Higienizar as mãos  
Retirar protetor facial / óculos protetor  
Higienizar protetor facial / óculos protetor  
Higienizar mãos  
Retirar a máscara cirúrgica ou máscara N95 Guardar  
corretamente a máscara N95  
Retirar a touca/gorro  
Higienizar as mãos



## **BOAS PRÁTICAS!**

*Descarte em local correto*

*Lavagem das mãos*

*Proibido o uso de adornos*

*Evite transitar nas áreas*



**SÃO PAULO**  
**GOVERNO DO ESTADO**

Obrigado