



Figura 1 - Casos e taxa de incidência de sífilis congênita (TISC), por 1.000 nascidos vivos (NV), segundo ano de diagnóstico. Estado de São Paulo, 1986 a 2018*.



Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP); Fundação SEADE.


*Dados preliminares até 30/06/2019, sujeitos a revisão mensal.

Figura 2 - Número de óbitos e taxa de mortalidade por sífilis congênita (TMSC), por 1.000 nascidos vivos (NV), segundo ano de ocorrência do óbito. Estado de São Paulo, 1986 a 2018*.



Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP) ; Fundação SEADE.
 *Dados preliminares até 30/06/2019, sujeitos a revisão mensal.


Figura 3 - Casos de sífilis congênita segundo faixa etária da mãe e ano diagnóstico. Estado de São Paulo, 2007 a 2018*.



Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP); Fundação SEADE.

*Dados preliminares até 30/06/2019, sujeitos a revisão mensal.

Figura 4 - Percentual de casos de sífilis congênita segundo momento do diagnóstico materno de sífilis. Estado de São Paulo, 2007 a 2018*.



Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP); Fundação SEADE.

*Dados preliminares até 30/06/2019, sujeitos a revisão mensal.

Figura 5 - Percentual de casos de sífilis congênita segundo realização de pré-natal materno e ano diagnóstico. Estado de São Paulo, 2007 a 2018*.




Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP); Fundação SEADE.

*Dados preliminares até 30/06/2019 sujeitos a revisão mensal.

■ Sim ■ Não ■ Ign/Branco


Figura 6 - Percentual de procedimentos diagnósticos e terapêuticos não realizados na criança nascida viva com sífilis congênita, conforme protocolo, segundo ano diagnóstico. Estado de São Paulo, 2014 a 2018*.



Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP); Fundação SEADE.

*Dados preliminares até 30/06/2019, sujeitos a revisão mensal.


Figura 7 - Taxa de incidência de sífilis congênita (TISC), por 1.000 nascidos vivos (NV), segundo Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de residência. Estado de São Paulo, 2018*.



Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP); Fundação SEADE.

*Dados preliminares até 30/06/2019, sujeitos a revisão mensal.


Figura 8 - Taxa de incidência de sífilis congênita (TISC) e taxa de detecção de sífilis em gestantes (TDSG), por 1.000 nascidos vivos (NV), segundo Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de residência. Estado de São Paulo, 2018*.



Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP); Fundação SEADE.

*Dados preliminares até 30/06/2019, sujeitos a revisão mensal.

Figura 9 - Taxa de incidência de sífilis congênita (TISC) e taxa de detecção de sífilis em gestantes (TDSG), por 1.000 nascidos vivos (NV), segundo Departamento Regional de Saúde (DRS) de residência. Estado de São Paulo, 2018*.



Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP) ; Fundação SEADE.
 *Dados preliminares até 30/06/2019, sujeitos a revisão mensal.