

## DOENÇA DE CROHN

Portaria Conjunta nº 14, de 28 de novembro de 2017 ([Protocolo na íntegra](#))

### Medicamentos

- [Adalimumabe 40 mg injetável – seringa preenchida](#)
- [Adalimumabe 40 mg injetável – frasco-ampola](#)
- [Azatioprina 50 mg – comprimido](#)
- [Infliximabe 10 mg/mL injetável – frasco-ampola com 10mL](#)
- [Certolizumabe pegol 200 mg/ml Injetável \(por seringa preenchida\)](#)
- [Mesalazina 400 mg, 500 mg e 800 mg – comprimido](#)
- [Metilprednisolona 500 mg injetável – ampola](#)
- [Metotrexato 25 mg/mL – injetável, ampola de 2 ml](#)
- [Sulfassalazina 500 mg – comprimido](#)

### CID's contemplados

K50.0, K50.1, K50.8

### Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

#### 1ª solicitação

#### PARA ADALIMUMABE E CERTOLIZUMABE PEGOL:

- Laudo médico com comprovação endoscópica, radiológica, cirúrgica ou anatomopatológica da doença.
- Avaliação de Tuberculose Latente ou Ativa:
  - Laudo/relatório médico de radiografia de tórax;
  - [Prova de Mantoux – PPD \(teste tuberculínico\)](#), ou equivalente (teste IGRA).


#### PARA AZATIOPRINA:

- Laudo médico com comprovação endoscópica, radiológica, cirúrgica ou anatomopatológica da doença.

#### PARA INFLIXIMABE:

- Laudo médico com comprovação endoscópica, radiológica, cirúrgica ou anatomopatológica da doença;

DOENÇA DE CROHN (Atualizado em 17/05/2021)



## COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Avaliação de Tuberculose Latente ou Ativa:
  - Laudo/relatório médico de radiografia de tórax;
  - [Prova de Mantoux – PPD \(teste tuberculínico\)](#), ou equivalente (teste IGRA).

### PARA MESALAZINA E SULFASSALAZINA:

- Laudo médico com comprovação endoscópica, radiológica, cirúrgica ou anatomopatológica da doença.
- Hemograma;
- Urina tipo I;
- Dosagem sérica – creatinina.

### PARA METILPREDNISOLONA:

- Laudo médico com comprovação endoscópica, radiológica, cirúrgica ou anatomopatológica da doença.

### PARA METOTREXATO:

- Laudo médico com comprovação endoscópica, radiológica, cirúrgica ou anatomopatológica da doença;
- $\beta$ -HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) ou documento de esterilização (apenas para mulheres em idade fértil).

### Renovação da Continuidade

#### PARA ADALIMUMABE:

##### A critério do médico prescritor:

- Hemograma.

#### PARA AZATIOPRINA:

##### Trimestralmente:

- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica).

##### A critério do médico prescritor:


- Hemograma.

#### PARA INFLIXIMABE:

##### Trimestralmente:

- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica).

DOENÇA DE CROHN (Atualizado em 17/05/2021)



## COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

### PARA MESALAZINA E SULFASSALAZINA:

#### Trimestralmente:

- Hemograma;
- Urina tipo I;
- Dosagem sérica – creatinina.

### PARA METILPREDNISOLONA:

#### A critério do médico prescritor:

- Potássio;
- Sódio sérico;
- Glicemia em Jejum;
- Aferição da Pressão Sanguínea;
- Relatório médico com o resultado da avaliação oftalmológica (rastreamento para catarata);
- Radiografia ou desintometria óssea de fêmur, quadril ou vértebra, evidenciando fratura (rastreamento de osteoporose).

### PARA METOTREXATO:

#### A critério do médico prescritor:

- Hemograma com contagem de plaquetas.
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Dosagem sérica – creatinina;
- Dosagem sérica – fosfatase alcalina.

O medicamento metilprednisolona 500 mg – injetável (por ampola), integra o procedimento hospitalar da Tabela de Procedimentos, Órteses e Materiais do SUS: 06.03.01.0-6.

O medicamento ciclosporina 50 mg injetável (por frasco-ampola), integra o procedimento hospitalar da Tabela de Procedimentos, Órteses e Materiais do SUS 06.03.02.005-4.

Para orientações sobre como obter os medicamentos, [clique aqui](#).

DOENÇA DE CROHN (Atualizado em 17/05/2021)

