

FIBROSE CÍSTICA – MANIFESTAÇÕES PULMONARES E OUTRAS MANIFESTAÇÕES

Portaria Conjunta SAES/SECTIcs nº 5, de 30 de Abril de 2024 ([Protocolo na íntegra](#))

Medicamentos

- Alfadornase 2,5 mg – ampola;
- Tobramicina 300mg/ mL e 300 mg/ mL de solução para inalação;
- Ivacaftor 150 mg - comprimidos revestidos;
- Elexacaftor 100 mg / Tezacaftor 50 mg / Ivacaftor 75 mg + Ivacaftor 150 mg – Comprimido revestido;
- Elexacaftor 50 mg / Tezacaftor 25 mg / Ivacaftor 37,5 mg + Ivacaftor 75 mg – Comprimido revestido.

CID's contemplados

E84.0, E84.8

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

1ª solicitação

Para Alfadornase, Tobramicina e Ivacaftor:

- Dosagem no suor – cloreto e sódio ou estudo genético com a identificação de mutações para a fibrose cística.
- Espirometria VEF1 (Volume Expiratório Forçado em 1 segundo);

À critério do médico prescritor:

- Laudo/relatório médico de radiografia de tórax;
- Laudo/relatório médico de Tomografia Computadorizada de tórax.

Para Elexacaftor / Tezacaftor / Ivacaftor + Ivacaftor:

- Hemograma;
- Função hepática (transaminases, bilirrubina e gama-glutamilttransferase);
- Creatina-fosfoquinase;
- Determinação de tempo e atividade da protrombina;
- Espirometria VEF1 (Volume Expiratório Forçado em 1 segundo);

FIBROSE CÍSTICA – MANIFESTAÇÕES PULMONARES (Atualizado em 23/05/2024)



COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

- Cultura de material respiratório;
- Dosagem no suor – cloreto de sódio ou estudo genético com a identificação de mutações para a fibrose cística;
- Teste genético – Análise genética do CFTR;
- Pacientes classificados como CRMS/CFSPID podem ser elegíveis a testes adicionais de genotipagem, para investigar deleções ou duplicações gênicas ou análises de função da proteína CFTR;

Relatório Médico com os dados a seguir: medida do peso, estatura, pressão arterial antes do início do tratamento, e em caso de mulheres ou homens trans em idade fértil, deverá ser informado sobre o método contraceptivo utilizado.

À critério do médico prescritor:

- Laudo/relatório médico de Radiografia de tórax;
- Laudo/relatório médico de Tomografia Computadorizada de tórax.

Renovação da Continuidade

Para Alfadornase, Tobramicina:

À critério do médico prescritor:

- Espirometria;
- Laudo/relatório médico de radiografia de tórax.

Para Ivacaftor:

Semestral:

- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutamiltransferase).

Para Elexacaftor / Tezacaftor / Ivacaftor + Ivacaftor:

Semestral:

- Hemograma;
- Função hepática (transaminases, bilirrubina e gama-glutamiltransferase);
- Creatina-fosfoquinase;
- Determinação de tempo e atividade da protrombina;
- Cultura de material respiratório;
- Dosagem de cloro no suor (a cada 12 meses);
- Relatório Médico com os dados a seguir: medida do peso, estatura, pressão arterial antes do início do tratamento, e em caso de mulheres ou homens trans em idade fértil, deverá ser informado sobre o método contraceptivo utilizado.

FIBROSE CÍSTICA – MANIFESTAÇÕES PULMONARES (Atualizado em 23/05/2024)



COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

À critério do médico prescritor:

- Laudo/relatório médico de Radiografia de tórax.

Para orientações sobre como obter os medicamentos, [clique aqui](#).

FIBROSE CÍSTICA – MANIFESTAÇÕES PULMONARES (Atualizado em 23/05/2024)

