

PROTOCOLOS E NORMAS TÉCNICAS ESTADUAIS

Relação de Medicamentos

(Atualizado em 15/02/2016)

Ácido Fólnico

- 15mg - comprimido

Situações Clínicas Tratadas: Toxoplasmose em Gestantes (B36)

Ácido ursodesoxicólico

- 150mg - comprimido
- 300mg - comprimido

Situações Clínicas Tratadas: Fibrose Cística (E84, E84.0, E84.1, E84.8, E84.9)

Observações: Dispensação mediante prescrição proveniente de Centros de Referência credenciados para tratamento de Fibrose Cística.

Amoxicilina + Clavulanato de Potássio

- Amoxicilina 250 mg + Clavulanato de Potássio 62,5 mg /5mL - suspensão oral

Situações Clínicas Tratadas: Fibrose Cística (E84, E84.0, E84.1, E84.8, E84.9)

Observações: Medicamento à base de substância classificadas como antimicrobiano (Resolução RDC nº 20, de 05 de maio de 2011)

Dispensação mediante prescrição proveniente de Centros de Referência credenciados para tratamento de Fibrose Cística

Azitromicina

- 40mg / ml - suspensão oral
- 500mg - comprimido

Situações Clínicas Tratadas: Fibrose Cística (E84, E84.0, E84.1, E84.8, E84.9)

Observações: Medicamento à base de substância classificadas como antimicrobiano (Resolução RDC nº 20, de 05 de maio de 2011)

Dispensação mediante prescrição proveniente de Centros de Referência credenciados para tratamento de Fibrose Cística

Beclometasona

- 200 mcg - cápsula inalante ou pó inalante (frasco de 100 doses)
- 250 mcg - spray (frasco de 200 doses)
- 400 mcg - cápsula inalante ou pó inalante (frasco de 100 doses)

Situações Clínicas Tratadas: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (J41.0, J41.1, J41.8, J42, J43.1, J43.2, J43.8, J43.9, J44.0, J44.1, J44.8, J44.9)

Bromoprida

- 4 mg / ml - solução oral

Situações Clínicas Tratadas: Fibrose Cística (E84, E84.0, E84.1, E84.8, E84.9)

Observações: Dispensação mediante prescrição proveniente de Centros de Referência credenciados para tratamento de Fibrose Cística

Ciprofloxacino

- 500 mg - comprimido

Situações Clínicas Tratadas: Fibrose Cística (E84, E84.0, E84.1, E84.8, E84.9)

Observações: Medicamento à base de substância classificadas como antimicrobiano (Resolução RDC nº 20, de 05 de maio de 2011)

Dispensação mediante prescrição proveniente de Centros de Referência credenciados para tratamento de Fibrose Cística

Cloreto de Sódio

- 0,9% – solução injetável (ampola 10 mL)

Situações Clínicas Tratadas: Fibrose Cística (E84, E84.0, E84.1, E84.8, E84.9)

Observações: Dispensação mediante prescrição proveniente de Centros de Referência credenciados para tratamento de Fibrose Cística

Colistimetato de Sódio

- 1.000.000 UI – pó inalante (ampola)

Situações Clínicas Tratadas: Fibrose Cística (E84, E84.0, E84.1, E84.8, E84.9)

Observações: Medicamento à base de substância classificadas como antimicrobiano (Resolução RDC nº 20, de 05 de maio de 2011)

Dispensação mediante prescrição proveniente de Centros de Referência credenciados para tratamento de Fibrose Cística

Espiramicina

- 500 mg (1.500.000 UI) - comprimido

Situações Clínicas Tratadas: Toxoplasmose em Gestantes (B36)

Observações: Medicamento à base de substância classificadas como antimicrobiano (Resolução RDC nº 20, de 05 de maio de 2011)

Fenoterol

- 5 mg /ml - solução para inalação

Situações Clínicas Tratadas: Fibrose Cística (E84, E84.0, E84.1, E84.8, E84.9); Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (J41.0, J41.1, J41.8, J42, J43.1, J43.2, J43.8, J43.9, J44.0, J44.1, J44.8, J44.9)

Observações: Dispensação mediante prescrição proveniente de Centros de Referência credenciados para tratamento de Fibrose Cística

Fluticasona

- 250 mcg / dose – pó inalatório

Situações Clínicas Tratadas: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (J41.0, J41.1, J41.8, J42, J43.1, J43.2, J43.8, J43.9, J44.0, J44.1, J44.8, J44.9)

Imunoglobulina AntiRHO (D)

- 300 mcg – solução injetável

Situações Clínicas Tratadas: Prevenção da Isoimunização RH em Gestantes (O36.0, P55.0, T80.4, Z34.9)

Observações: Deve ser mantido refrigerado entre 2 e 8°C.

Linezolida

- 600 mg - comprimido

Situações Clínicas Tratadas: Fibrose Cística (E84, E84.0, E84.1, E84.8, E84.9)

Observações: Dispensação mediante prescrição proveniente de Centros de Referência credenciados para tratamento de Fibrose Cística

Palivizumabe

- 50 mg – frasco ampola
- 100 mg – frasco ampola

Situações Clínicas Tratadas: Prevenção do vírus sincicial respiratório

Observações:

- Dispensação conforme Portaria SAS/MS nº 522, de 13 de maio de 2013, vide [cartilha de orientação ao paciente](#);
- Idade máxima – menores de 2 anos;
- Conservar em temperatura de 2°C a 8°C;
- Sazonalidade do vírus sincicial respiratório (VSR) – março a julho;
- Período de aplicação do palivizumabe: fevereiro a julho.

Pirimetamina

- 25mg - comprimido

Situações Clínicas Tratadas: Toxoplasmose em Gestantes (B36)

Polivitamínico A,B,D,E,K

- Vitamina A 18.167 UI + Vitamina D 1.200 UI + Vitamina E (d-alfa-tocoferol) 150 UI + Vitamina E (outros tocoferóis) 80 UI + Vitamina K 700 UI - Cápsula
- Vitamina A 9.083 UI + Vitamina D 600 UI + Vitamina E (d-alfa-tocoferol) 50 UI + Vitamina E (outros tocoferóis) 15 UI + Vitamina K 350 UI - Comprimido mastigável
- Vitamina A 5.751 UI + Vitamina D 600 UI + Vitamina E (d-alfa-tocoferol) 50 UI + Vitamina E (outros tocoferóis) 15 UI + Vitamina K 400 UI - Solução oral

Situações Clínicas Tratadas: Fibrose Cística (E84, E84.0, E84.1, E84.8, E84.9)

Observações: Dispensação mediante prescrição proveniente de Centros de Referência credenciados para tratamento de Fibrose Cística

Ranitidina

- 150 mg / 10 ml - solução oral

Situações Clínicas Tratadas: Fibrose Cística (E84, E84.0, E84.1, E84.8, E84.9)

Observações: Dispensação mediante prescrição proveniente de Centros de Referência credenciados para tratamento de Fibrose Cística

Salbutamol

- 100 mcg / dose - aerosol

Situações Clínicas Tratadas: Fibrose Cística (E84, E84.0, E84.1, E84.8, E84.9); Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (J41.0, J41.1, J41.8, J42, J43.1, J43.2, J43.8, J43.9, J44.0, J44.1, J44.8, J44.9)

Observações: Dispensação mediante prescrição proveniente de Centros de Referência credenciados para tratamento de Fibrose Cística

Salmeterol + Fluticasona

- Salmeterol 50mcg + Fluticasona 100mcg / dose - pó inalatório
- Salmeterol 50mcg + Fluticasona 250mcg / dose - pó inalatório

Situações Clínicas Tratadas: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (J41.0, J41.1, J41.8, J42, J43.1, J43.2, J43.8, J43.9, J44.0, J44.1, J44.8, J44.9)

Sulfadiazina

- 500mg - comprimido

Situações Clínicas Tratadas: Toxoplasmose em Gestantes (B36)

Observações: Medicamento à base de substância classificadas como antimicrobiano (Resolução RDC nº 20, de 05 de maio de 2011)

Teofilina

- 100 mg (por cápsula de liberação prolongada)
- 200 mg (por cápsula de liberação prolongada)

Situações Clínicas Tratadas: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (J41.0, J41.1, J41.8, J42, J43.1, J43.2, J43.8, J43.9, J44.0, J44.1, J44.8, J44.9)

Tiotrópio

- 2,5 mcg / dose - cápsula pó para inalação

Situações Clínicas Tratadas: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (J41.0, J41.1, J41.8, J42, J43.1, J43.2, J43.8, J43.9, J44.0, J44.1, J44.8, J44.9)

Tobramicina

- 75 mg / mL - solução para inalação

Situações Clínicas Tratadas: Fibrose Cística (E84, E84.0, E84.1, E84.8, E84.9)

Observações: Deve ser mantido refrigerado entre 2 e 8°C.

Medicamento à base de substância classificadas como antimicrobiano (Resolução RDC nº 20, de 05 de maio de 2011)

Dispensação mediante prescrição proveniente de Centros de Referência credenciados para tratamento de Fibrose Cística

PROTOCOLOS E NORMAS TÉCNICAS ESTADUAIS

Relação de Produtos Nutricionais

Complemento alimentar lácteo, para adultos, rico em proteínas, vitaminas e minerais, em pó, sabores variados

- Por grama (frasco com 400 gramas)

Sabores baunilha, chocolate e morango

Situações Clínicas Tratadas: Fibrose Cística (E84, E84.0, E84.1, E84.8, E84.9)

Observações: Dispensação mediante prescrição proveniente de Centros de Referência credenciados para tratamento de Fibrose Cística

Nome comercial SUSTAGEN®, fabricante Apenas Boa Nutrição Indústria de Alimentos Ltda., conforme Ata de Registro de Preços vigente (nº 401/2013)

Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja, isenta de lactose, em pó

- Por grama (frasco com 800 g)

Situações Clínicas Tratadas: Alergia a proteína do leite de vaca (K52.2)

Observações: Idade máxima: 02 anos

Nome comercial APTAMIL SOJA 2®, fabricante Kasdorf S.A., conforme Ata de Registro de Preços vigente (nº 90/2014)

Fórmula infantil de aminoácidos livres, isenta de sacarose, lactose, galactose, frutose e glúten, em pó

- Por grama (frasco com 400 g)

Situações Clínicas Tratadas: Alergia a proteína do leite de vaca (K52.2)

Observações: Idade máxima: 02 anos

Nome comercial NEOCATE LCP®, fabricante SHS Internacional Ltda., conforme Ata de Registro de Preços vigente (nº 111/2014)

Fórmula infantil extensamente hidrolisada, isenta de sacarose, lactose e glúten, em pó

- Por grama (frasco com 400 g)

Situações Clínicas Tratadas: Alergia a proteína do leite de vaca (K52.2)

Observações: Idade máxima: 02 anos

Nome comercial PREGOMIN PETIT®, fabricante Nutricia NV, conforme Ata de Registro de Preços vigente (nº 042/2014)

Módulo para dieta enteral ou oral composto de triglicérides de cadeia média, sem ácidos graxos essenciais, líquido

- Por mL (frasco com 250 mL)

Situações Clínicas Tratadas: Fibrose Cística (E84, E84.0, E84.1, E84.8, E84.9)

Observações: Dispensação mediante prescrição proveniente de Centros de Referência credenciados para tratamento de Fibrose Cística

Nome comercial NUTRI TCM[®], fabricante Nutrimed Industrial Ltda., conforme Ata de Registro de Preços vigente (nº 044/2014)

Nutrição enteral ou oral polimérica, para crianças a partir de 1 ano, nutricionalmente completa, normocalórica e normoproteica, em pó, sabores variados

- Por grama (frasco com 400 g)

Situações Clínicas Tratadas: Fibrose Cística (E84, E84.0, E84.1, E84.8, E84.9)

Observações: Dispensação mediante prescrição proveniente de Centros de Referência credenciados para tratamento de Fibrose Cística

Nome comercial NUTREM JUNIOR[®], fabricante Nestlé Suisse S.A., conforme Ata de Registro de Preços vigente (nº 044/2014)

Nutrição enteral ou oral polimérica, para adultos, nutricionalmente completa, hipercalórica e hiperprotéica, isenta de sacarose, lactose e glúten, com fibras, líquida, sabores variados

- Por mL (frasco com 500 mL)

Situações Clínicas Tratadas: Fibrose Cística (E84, E84.0, E84.1, E84.8, E84.9)

Observações: Dispensação mediante prescrição proveniente de Centros de Referência credenciados para tratamento de Fibrose Cística

Nome comercial NUTRISON ENERGY MULTI FIBER[®], fabricante Nutricia NV, conforme Ata de Registro de Preços vigente (nº 091/2014)

Suplemento alimentar enteral ou oral polimérico, para adultos, hipercalórico e hiperprotéico, enriquecido com vitaminas e mineiras, isento de lactose e glúten, líquido, sabores variados

- Por mL (frasco com 200 mL)

Sabores baunilha e chocolate

Situações Clínicas Tratadas: Fibrose Cística (E84, E84.0, E84.1, E84.8, E84.9)

Observações: Dispensação mediante prescrição proveniente de Centros de Referência credenciados para tratamento de Fibrose Cística

Nome comercial ENSURE PLUS[®], fabricante Abbott Laboratories B.V. , conforme Ata de Registro de Preços vigente (nº 091/2014)

Suplemento alimentar enteral ou oral polimérico, para adultos, normocalórico, hipoglicídico, enriquecido com vitaminas e minerais, com fibras, isento sacarose, lactose, glúten, líquido, sabores variados

- Por mL (frasco com 200 mL)

Sabores baunilha e morango

CID-10: E84, E84.0, E84.1, E84.8, E84.9

Situações Clínicas Tratadas: Fibrose Cística

Observações: Dispensação mediante prescrição proveniente de Centros de Referência credenciados para tratamento de Fibrose Cística

Nome comercial DIASIP®, fabricante Nutricia NV, conforme Ata de Registro de Preços vigente (nº 091/2014)