

Tabela 1 - Casos e óbitos por sífilis congênita (SC), taxa de incidência (TISC) e taxa de mortalidade infantil específica por sífilis congênita (TMISC), segundo ano de diagnóstico. Estado de São Paulo, 1986 a 2022\*.

Ano	Casos	TISC	Óbitos por SC**	TMISC***
1986	29	0,0	29	4,0
1987	21	0,0	21	3,0
1988	24	0,0	24	3,0
1989	57	0,0	20	3,0
1990	56	0,0	12	2,0
1991	77	0,1	10	2,0
1992	71	0,1	12	2,0
1993	332	0,5	8	1,0
1994	369	0,5	5	1,0
1995	450	0,6	8	1,0
1996	512	0,7	9	1,0
1997	567	0,8	6	1,0
1998	731	1,0	2	0,0
1999	864	1,2	9	1,0
2000	970	1,4	4	1,0
2001	900	1,4	7	1,0
2002	913	1,4	4	1,0
2003	992	1,6	3	0,0
2004	911	1,5	5	1,0
2005	864	1,4	3	0,0
2006	818	1,4	4	1,0
2007	783	1,3	12	2,0
2008	832	1,4	11	1,8
2009	798	1,3	4	0,7
2010	1.179	2,0	10	1,7
2011	1.506	2,5	11	1,8
2012	1.925	3,1	19	3,1
2013	2.396	3,9	22	3,6
2014	2.976	4,8	32	5,1
2015	3.388	5,4	49	7,8
2016	3.806	6,3	42	7,0
2017	4.150	6,8	47	7,7
2018	4.088	6,8	41	6,8
2019	3.982	6,9	37	6,4
2020	3.798	6,9	39	7,1
2021	3.930	7,5	38	7,3
2022	1.921	-	15	-
<b>Total</b>	<b>51.986</b>	<b>-</b>	<b>634</b>	<b>-</b>

Fontes -

Casos de sífilis - SINAN / Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS/SP (VE-PEIST/AIDS-SP)

Nascidos vivos -

2000 a 2021 - Base unificada de nascidos vivos - SESSP / Fundação SEADE

\*Dados preliminares até 30/06/2022, sujeitos a revisão.

\*\*Taxa de incidência de sífilis congênita por 1.000 nascidos vivos

\*\*\*Taxa de mortalidade por sífilis congênita por 100.000 nascidos vivos

Tabela 2 - Casos notificados de sífilis congênita segundo evolução e ano de diagnóstico. Estado de São Paulo, 2007 a 2022\*.

Evolução	Ano de diagnóstico																									Total	
	2007-2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022*		
	Nº	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)		Nº
Nascido vivo	3.156	1.352	89,8	1.697	88,2	2.089	87,2	2.565	86,2	2.939	86,7	3.323	87,3	3.597	86,7	3.481	85,2	3.406	85,5	3.265	86,0	3.366	85,6	1.706	88,8	35.942	
Óbito por sífilis congênita	37	11	0,7	19	1,0	22	0,9	32	1,1	49	1,4	42	1,1	47	1,1	41	1,0	37	0,9	39	1,0	38	1,0	15	0,8	429	
Óbito por outras causas	31	8	0,5	17	0,9	30	1,3	27	0,9	21	0,6	34	0,9	37	0,9	27	0,7	28	0,7	22	0,6	28	0,7	10	0,5	320	
Aborto	164	65	4,3	90	4,7	116	4,8	143	4,8	178	5,3	188	4,9	232	5,6	309	7,6	305	7,7	292	7,7	288	7,3	107	5,6	2.477	
Natimorto	99	45	3,0	80	4,2	91	3,8	169	5,7	150	4,4	136	3,6	156	3,8	174	4,3	142	3,6	131	3,4	147	3,7	48	2,5	1.568	
Ignorado ou em branco	105	25	1,7	22	1,1	48	2,0	40	1,3	51	1,5	83	2,2	81	2,0	56	1,4	64	1,6	49	1,3	63	1,6	35	1,8	722	
<b>Total</b>	<b>3.592</b>	<b>1.506</b>	<b>100,0</b>	<b>1.925</b>	<b>100,0</b>	<b>2.396</b>	<b>100,0</b>	<b>2.976</b>	<b>100,0</b>	<b>3.388</b>	<b>100,0</b>	<b>3.806</b>	<b>100,0</b>	<b>4.150</b>	<b>100,0</b>	<b>4.088</b>	<b>100,0</b>	<b>3.982</b>	<b>100,0</b>	<b>3.798</b>	<b>100,0</b>	<b>3.930</b>	<b>100,0</b>	<b>1.921</b>	<b>100,0</b>	<b>41.458</b>	

Fontes -

Casos de sífilis - SINAN / Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS/SP (VE-PEIST/AIDS-SP)

\*Dados preliminares até 30/06/2022, sujeitos a revisão.





Tabela 5 - Casos notificados de sífilis congênita em crianças nascidas vivas\*, segundo características clínicas da criança e ano de diagnóstico. Estado de São Paulo, 2007 a 2022\*\*.

Características da criança	Ano de diagnóstico																								Total		
	2007-2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021			2022**	
	Nº	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº		(%)	Nº
<b>Principais sintomas</b>																											
Icterícia	103	80	5,7	110	6,3	161	7,4	138	5,2	189	6,2	146	4,2	221	5,9	233	6,5	211	6,0	195	5,8	229	6,6	99	5,6	2.132	
Anemia	46	34	2,4	32	1,8	30	1,4	47	1,8	49	1,6	43	1,2	50	1,3	50	1,4	30	0,8	27	0,8	40	1,1	14	0,8	495	
Hepatomegalia	45	36	2,6	43	2,5	34	1,6	49	1,8	50	1,6	45	1,3	58	1,5	56	1,6	50	1,4	38	1,1	41	1,2	14	0,8	563	
Esplenomegalia	37	30	2,1	32	1,8	26	1,2	34	1,3	39	1,3	35	1,0	43	1,1	41	1,1	40	1,1	26	0,8	25	0,7	9	0,5	419	
Rinite	3	6	0,4	6	0,3	1	0,0	7	0,3	6	0,2	5	0,1	7	0,2	7	0,2	2	0,1	8	0,2	4	0,1	2	0,1	65	
<b>Neurosífilis confirmada ou provável</b>																											
VDRL reagente	64	20	1,4	23	1,3	38	1,7	55	2,1	63	2,1	73	2,1	59	1,6	70	1,9	75	2,1	55	1,6	67	1,9	31	1,8	693	
VDRL reagente e alteração de células/proteínas	47	19	1,4	35	2,0	47	2,1	51	1,9	34	1,1	52	1,5	75	2,0	67	1,9	97	2,7	89	2,6	101	2,9	53	3,0	767	
Alteração de células e/ou proteínas	92	90	6,4	87	5,0	98	4,5	90	3,4	153	5,0	248	7,1	300	8,0	360	10,0	347	9,8	409	12,1	549	15,7	279	15,8	3.102	
<b>Total de ocorrências</b>	<b>203</b>	<b>129</b>		<b>145</b>		<b>183</b>		<b>196</b>		<b>250</b>		<b>373</b>		<b>434</b>		<b>497</b>		<b>519</b>		<b>553</b>		<b>717</b>		<b>363</b>		<b>4.562</b>	
<b>% de neurosífilis no total de casos</b>			<b>9,2</b>		<b>8,3</b>		<b>8,4</b>		<b>7,4</b>		<b>8,2</b>		<b>10,7</b>		<b>11,5</b>		<b>13,8</b>		<b>14,7</b>		<b>16,4</b>		<b>20,5</b>		<b>20,6</b>		
<b>Diagnóstico clínico</b>																											
Assintomático	2.146	1.098	78,7	1.421	81,0	1.789	81,7	2.259	84,8	2.586	84,5	3.053	87,7	3.251	86,4	3.062	84,9	3.070	86,8	2.947	87,3	2.998	85,8	1.558	88,2	31.211	
Sintomático	234	186	13,3	223	12,7	252	11,5	275	10,3	333	10,9	274	7,9	379	10,1	387	10,7	333	9,4	294	8,7	339	9,7	138	7,8	3.674	
Ignorado ou em branco	949	112	8,0	111	6,3	148	6,8	130	4,9	141	4,6	155	4,5	132	3,5	156	4,3	132	3,7	134	4,0	158	4,5	70	4,0	2.528	
<b>Total</b>	<b>3.329</b>	<b>1.396</b>	<b>100,0</b>	<b>1.755</b>	<b>100,0</b>	<b>2.189</b>	<b>100,0</b>	<b>2.664</b>	<b>100,0</b>	<b>3.060</b>	<b>100,0</b>	<b>3.482</b>	<b>100,0</b>	<b>3.762</b>	<b>100,0</b>	<b>3.605</b>	<b>100,0</b>	<b>3.535</b>	<b>100,0</b>	<b>3.375</b>	<b>100,0</b>	<b>3.495</b>	<b>100,0</b>	<b>1.766</b>	<b>100,0</b>	<b>37.413</b>	

Fontes -

Casos de sífilis - SINAN / Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS/SP (VE-PEIST/AIDS-SP)

\*Foram excluídos 4.045 casos de abortos e natimortos.

\*\*Dados preliminares até 30/06/2022, sujeitos a revisão.





Tabela 8 - Número de casos e taxa de incidência (TI) de sífilis congênita, por 1.000 nascidos vivos, segundo ano de diagnóstico e Departamento Regional de Saúde (DRS) de residência. Estado de São Paulo, 2007 a 2022\*.

DRS de residência	Ano de diagnóstico																								Total	
	2007-2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021			2022*
	Nº	Nº	TI	Nº	TI	Nº	TI	Nº	TI	Nº	TI	Nº	TI	Nº	TI	Nº	TI	Nº	TI	Nº	TI	Nº	TI	Nº		TI
3501 GRANDE SAO PAULO	2.497	975	3,1	1.148	3,6	1.327	4,2	1.602	5,0	1.828	5,7	2.051	6,7	2.188	7,1	2.342	7,7	2.366	8,1	2.306	8,5	2.276	8,9	1.099	24.005	
3502 ARACATUBA	39	12	1,3	17	1,8	16	1,7	17	1,8	40	4,2	37	4,2	42	4,5	32	3,5	38	4,4	58	7,2	60	7,7	32	440	
3503 ARARAQUARA	76	23	1,9	42	3,4	58	4,7	79	6,2	79	6,2	71	6,0	54	4,4	41	3,3	56	4,9	43	3,8	26	2,4	17	665	
3504 BAIXADA SANTISTA	132	76	3,0	130	5,0	162	6,5	174	6,9	259	10,3	285	12,0	342	14,1	323	13,5	232	10,3	271	12,2	296	14,1	98	2.780	
3505 BARRETOS	18	6	1,1	8	1,5	9	1,7	7	1,3	9	1,7	10	2,0	21	3,9	12	2,3	24	4,7	21	4,3	22	4,6	14	181	
3506 BAURU	62	58	2,6	82	3,7	158	7,3	198	8,8	210	9,3	236	11,0	187	8,7	243	11,1	154	7,4	147	7,3	185	9,5	78	1.998	
3507 CAMPINAS	209	77	1,4	110	1,9	154	2,6	194	3,2	201	3,2	228	3,9	253	4,2	231	3,8	258	4,4	207	3,7	209	3,9	127	2.458	
3508 FRANCA	14	1	0,1	3	0,3	7	0,8	11	1,2	4	0,4	6	0,7	7	0,8	25	2,8	11	1,3	13	1,6	16	2,0	9	127	
3509 MARILIA	56	25	1,9	43	3,1	54	4,0	93	6,8	88	6,4	116	8,8	125	9,0	80	5,9	69	5,3	55	4,3	105	8,7	52	961	
3510 PIRACICABA	28	22	1,2	37	1,9	45	2,4	54	2,7	51	2,6	75	4,0	99	5,2	85	4,4	71	3,8	50	2,8	59	3,4	35	711	
3511 PRESIDENTE PRUDENTE	32	12	1,3	11	1,2	21	2,3	38	4,0	52	5,5	55	5,9	94	10,0	97	10,6	114	13,1	105	12,5	84	10,6	53	768	
3512 REGISTRO	30	10	2,4	16	4,0	8	2,0	23	5,6	42	10,1	26	6,5	54	13,5	26	6,4	25	6,6	26	7,1	58	16,3	28	372	
3513 RIBEIRAO PRETO	54	27	1,5	44	2,4	98	5,5	110	5,9	118	6,3	116	6,7	131	7,3	138	7,7	142	8,1	117	6,9	135	8,3	81	1.311	
3514 SAO JOAO DA BOA VISTA	39	21	2,2	35	3,6	32	3,3	26	2,6	18	1,8	31	3,3	35	3,5	21	2,1	35	4,2	18	2,0	39	5,2	24	374	
3515 SAO JOSE DO RIO PRETO	59	49	2,8	64	3,5	79	4,4	106	5,6	87	4,6	75	4,2	108	5,9	88	4,7	68	3,7	69	3,8	85	4,9	36	973	
3516 SOROCABA	102	52	1,6	76	2,3	71	2,1	99	2,9	103	2,9	115	3,5	100	2,9	109	3,2	105	3,2	73	2,3	58	1,9	23	1.086	
3517 TAUBATE	145	60	1,8	59	1,8	97	2,9	145	4,2	199	5,8	273	8,3	309	9,2	195	5,8	214	6,7	219	7,1	217	7,3	115	2.247	
Não classificados	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1	
<b>Estado de São Paulo</b>	<b>3.592</b>	<b>1.506</b>	<b>2,5</b>	<b>1.925</b>	<b>3,1</b>	<b>2.396</b>	<b>3,9</b>	<b>2.976</b>	<b>4,8</b>	<b>3.388</b>	<b>5,4</b>	<b>3.806</b>	<b>6,3</b>	<b>4.150</b>	<b>6,8</b>	<b>4.088</b>	<b>6,8</b>	<b>3.982</b>	<b>6,9</b>	<b>3.798</b>	<b>6,9</b>	<b>3.930</b>	<b>7,5</b>	<b>1.921</b>	<b>41.458</b>	

Fontes -

Casos de sífilis - SINAN / Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS/SP (VE-PEIST/AIDS-SP)

Nascidos vivos - Base unificada de nascidos vivos - SESSP / Fundação SEADE

\*Dados preliminares até 30/06/2022, sujeitos a revisão.























Município ign/bco	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1
,	3.592	1.506	2,5	1.925	3,1	2.396	3,9	2.976	4,8	3.388	5,4	3.806	6,3	4.150	6,8	4.088	6,8	3.982	6,9	3.798	6,9	3.930	7,5	1.921	41.458	

Fontes -

Casos de sífilis - SINAN / Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS/SP (VE-PEIST/AIDS-SP)

Nascidos vivos - Base unificada de nascidos vivos - SESP / Fundação SEADE

\*Dados preliminares até 30/06/2022, sujeitos a revisão.



