



**Contribuições da vigilância
epidemiológica de violências
ao GT regional
GVE XXX**

Notificações de violências, segundo tipo. GVE XXX e estado de São Paulo, 2016 e 2022.

Tipo violências	GVE			Estado de São Paulo		
	2016	2022	Dif.%	2016	2022	Dif.%
Total				58.138	131.912	127
Física				41.710	72.442	74
Psicológica				15.670	23.972	53
Sexual				6.198	13.004	110
LAP				10.918	39.432	261

Selecionar bases viol 2016 e 2022

Filtrar o GVE

Filtrar anos: 2016 e 2022

Linha: RS notificação

Extrair o número de notificações:

1. Total
2. Física = sim
3. Psicológica = sim
4. Sexual = sim
5. LAP = sim

Cálculo da diferença %
(valor 2022 – valor 2016) /
valor 2016 x 100

Fonte: Tabwin Sinan

- Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014: inclui na lista de notificação compulsória a violência doméstica, sexual e/ou outras violências e estabelece a notificação imediata (em até 24 horas) para os casos - violência sexual e tentativa de suicídio, em âmbito municipal.

Selecionar bases viol 2016 e 2022

Filtrar o GVE

Filtrar anos: 2016 e 2022

Linha = RS de notificação

Extrair o número de notificações:

1. Total
2. Física = sim
3. Psicológica = sim
4. Sexual = sim
5. LAP = sim

Cálculo da diferença %

$(\text{valor 2022} - \text{valor 2016}) / \text{valor 2016} \times 100$

Fonte: Tabwin Sinan

Tipo violência	Total			Física			Psicológica			Sexual			LAP			
	RS	2.016	2022	Dif %	2016	2022	Dif %	2016	2022	Dif %	2016	2022	Dif %	2016	2022	Dif %

Notificações de violências, segundo tipo e RS. GVE XXX, 2016 e 2022.

Fonte: Sinan SP

Violências de repetição, segundo tipo e RS. GVE XXX, 2016 e 2022.

Violência de repetição	Física			Psicológica			Sexual			LAP			
	RS	2016	2022	Dif %	2016	2022	Dif %	2016	2022	Dif %	2016	2022	Dif %

Selecionar bases viol 2016 e 2022

Filtrar o GVE

Filtrar anos: 2016 e 2022

Filtrar violência de repetição: sim

Linha: RS de notificação

Extrair o número de notificações:

1. Física = sim
2. Psicológica = sim
3. Sexual = sim
4. LAP = sim

Cálculo da diferença %
 (valor 2022 – valor 2016)/valor 2016 x 100

Fonte: Tabwin Sinan

Violência sexual tipo estupro, 72 horas*, segundo acesso** e RS. GVE XXX, 2023.

RS	Nº notif por RS Ocorrência (A)	Nº notif RS ocorrência = RS notificação (B)	% notif RS ocorrência = RS notif (C)

Gerar a base 2023 total em dbf e transformar em excel

Filtrar tipo de violência = sexual e estupro

Criar uma coluna "tempo" = Data da notificação – data da ocorrência e transformar o tipo de célula em "número (dias)". Filtrar as notificações de 0 a 3 dias. Gerar uma planilha somente com as notificações (72 horas)

Criar uma coluna RS e classificar os municípios de notificação e municípios de ocorrência, segundo RS (utilizar a função "procv" do excel)

Filtrar a RS ocorrência (total de notificações)

Filtrar a RS notificação = ocorrência

Indicador $C=B/A \times 100$

Fonte: Tabwin Sinan

*72 hs entre data de notificação e a data de ocorrência

**indicador proxy de acesso oportuno à atenção na região: número de notificações, onde a RRAS de ocorrência é igual à RRAS de notificação dividido pelo número total de notificações (RRAS de ocorrência) x 100 (presumindo que a RRAS de notificação seja a mesma do atendimento inicial)

Violência sexual tipo estupro, 72 horas*, todas as faixas etárias, sexo feminino e masculino, autor desconhecido, segundo realização de procedimento prevenção HIV e RS. GVE XXX, 2023

RS	Proc HIV (sim) (A)	Total (sim +não+ign) (B)	% Sim (C)

Gerar a base 2023 total em dbf e transformar em excel

Filtrar tipo de violência = sexual e estupro

Criar uma coluna "tempo" = Data da notificação – data da ocorrência e transformar o tipo de célula em "número (dias)". Filtrar as notificações de 0 a 3 dias. Gerar uma planilha somente com as notificações (72 horas)

Criar uma coluna RS e classificar os municípios de notificação, segundo RS (utilizar a função "procv" do excel) = **mesma base gerada no slide anterior**

Filtrar autor desconhecido = "sim"

Somar o total de notificações (B)

Somar o número notificações com procedimentos HIV = "Sim" (A)

Indicador $C = A/B \times 100$

Fonte: Tabwin Sinan

*72 hs entre data de notificação e a data de ocorrência

Violência sexual tipo estupro, 72 horas*, sexo feminino, 10 a 49 anos, não gestante, segundo realização de contracepção de emergência e RS. GVE XXX, 2023.

RS	Contracepção (sim) (A)	Total (sim +não+ign) (B)	% Sim (C)

Gerar a base 2023 total em dbf e transformar em excel

Filtrar tipo de violência = sexual e estupro

Criar uma coluna "tempo" = Data da notificação – data da ocorrência e transformar o tipo de célula em "número (dias)". Filtrar as notificações de 0 a 3 dias. Gerar uma planilha somente com as notificações (72 horas)

Criar uma coluna RS e classificar os municípios de notificação, segundo RS (utilizar a função "procv" do excel) = **mesma base gerada no slide anterior**

Filtrar sexo = "feminino"

Filtrar idade = 10 a 49 anos

Filtrar = gestante = "Não"

Somar o total de notificações (B)

Somar o total de notificações com procedimentos contracepção = "Sim" (A)

Indicador C=A/B x 100

*72 hs entre data de notificação e a data de ocorrência

Fonte: Tabwin Sinan

Violência sexual tipo estupro, 72 horas*, segundo tipo de unidade notificante e RS. GVE XXX, 2023.

RS	Posto/UBS/ Unidade Mista (códigos 1,2 e 15)		Hospital Geral e Hospital especializado (códigos 5 e 7)		PS (códigos 20 e 21)		Policlínica/ Centro de Especialidades (códigos 4 e 36)	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%

Gerar a base 2023 total em dbf e transformar em excel

Filtrar tipo de violência = sexual e estupro

Criar uma coluna "tempo" = Data da notificação – data da ocorrência e transformar o tipo de célula em "número (dias)". Filtrar as notificações de 0 a 3 dias. Gerar uma planilha somente com as notificações (72 horas)

Criar uma coluna RS e classificar os municípios de notificação, segundo RS (utilizar a função "procv" do excel) = **mesma base gerada no slide anterior**

Somar as notificações por tipo de unidade notificante e calcular o % em relação ao total de notificações da RS

Suicídio (1)

Fonte: https://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/sim_ccd.def

> MORTALIDADE

Linha	Coluna	Conteúdo
RRAS-Reg Saude Res	Não ativa	Número de Óbitos
RRAS-Município Res	Mês do Óbito	
Reg de Saúde-Resid	Ano do Óbito	
Reg Saúde/Mun Resid	DRS de Resid	

> PERÍODOS DISPONÍVEIS

2024
2023
2022
2021
2020
2019

Selecionar
2016 e 2022

> SELEÇÕES DISPONÍVEIS

- Mês do Óbito
- Ano do Óbito
- Munic Residência
- DRS de Resid
- RRAS-Resid.
- Reg de Saúde-Resid
- Reg Metropol Resid
- Munic Ocorrência
- UF Residência
- UF Ocorrência
- DRS de Ocorr
- RRAS-Ocor.
- Reg de Saúde-Ocor
- Reg Metropol Ocorr

Selecionar as RS de residência

Suicídio (2)

RRAS-Resid.
Reg de Saúde-Resid

Digite o texto e ache fácil

Todas as categorias
35011 Alto do Tietê
35012 Franco da Rocha
35013 Mananciais
35014 Rota dos Bandeirantes
35015 Grande ABC
35016 São Paulo
35021 Central do DRS II
35022 Lagos do DRS II
35023 Consórcios do DRS II

Reg Metropol Resid
Munic Ocorrência
UF Residência
UF Ocorrência
DRS de Ocorr
RRAS-Ocor.
Reg de Saúde-Ocor
Reg Metropol Ocorr
CEREST RES SP
CEREST OCOR SP
Causa Ext-Grupo
Causa Ext-SubGrupo

Digite o texto e ache fácil

X20-X29 Contato Animais e plantas venenosas
X30-X39 Exposicao a forca natureza
X40-X49 Envenenamento acidental esp subt nociva
X50-X57 Excesso esforco viagens privacoes
X58 Exposicao outros fatores especificos
X59 Exposicao a fatores n especificados
X60-X84 Lesao Autoprovocada Intencionalmente
X85-Y09 Agressoes
Y10-Y34 Eventos de intencao indeterminada
Y40-Y84 Complicacoes de Assist Medica Cirurgica

Fx Etária
Fx Etária Infant 1
Fx Etária Infant 2
Idade <1 ano det
Idade Detalhada
Faixa Etária detal
Sexo
Todas as categorias
Masculino
Feminino
Ignorado
Raça/Cor
Escolaridade

Selecionar sexo masculino e gerar a planilha
Selecionar sexo feminino e gerar a planilha

MORTALIDADE

Número de Óbitos por Ano do Óbito segundo Reg de Saúde-Resid
Reg de Saúde-Resid: 35011 Alto do Tietê, 35012 Franco da Rocha, 35013 Mananciais
Causa Ext-SubGrupo: X60-X84 Lesao Autoprovocada Intencionalmente
Período: 2016, 2022

Reg de Saúde-Resid	2016	2022	Total
TOTAL	189	253	442
35011 Alto do Tietê	125	165	290
35012 Franco da Rocha	33	44	77
35013 Mananciais	31	44	75

Fonte:
SESSP-CCD/FSEADE - Base Unificada de Óbitos
A partir de 2011 - SESSP/CCD - Sistemas de Informações sobre Mortalidade - SIM
Dados de 2011, 2012 atualizados em 05/2014.
Dados de 2013 atualizados em 02/2015.
Dados de 2014 atualizados em 08/2018.
Dados de 2017 atualizados em 09/2019.
Dados de 2018 e 2019 atualizados em 10/2023.
Dados de 2020 e 2021 atualizados em 04/2024.
Dados de 2022 a 2024 atualizados em 07/2024.
Dados de 2020 a 2024 - dados preliminares.

NOTA: as bases de 2000 a 2011 são unificadas SESSP/Fundação SEADE e, a partir de 2011 os dados são da Base Municipal/SIM/CCD/SESSP.

COPIA COMO .CSV

COPIA PARA TABWIN

VOLTAR

Planilha CSV

Suicídios no sexo masculino, segundo meio e RS. GVE XXX, 2022.

RS	Envenenamento (%)	Enforcamento (%)	Precipitação local elevado (%)	Objeto perfuro-cortante (%)	Outros (%)

Suicídio (1)

Fonte: https://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/sim_ccd.def

> MORTALIDADE

Linha	Coluna	Conteúdo
CID 10 Capítulos	RRAS-Resid.	Número de Óbitos
CID 10 3 Dígitos	Reg de Saúde-Resid	
CID10 Princ 4 Dig	Reg Metropol Resid	
CID Lista BR	UF Residência	

> PERÍODOS DISPONÍVEIS

2024
2023
2022
2021
2020
2019

Selecionar
2022

> SELEÇÕES DISPONÍVEIS

- + Mês do Óbito
- + Ano do Óbito
- + Munic Residência
- + DRS de Resid
- + RRAS-Resid.
- Reg de Saúde-Resid

Digite o texto e ache fácil

- Todas as categorias
- 35011 Alto do Tietê
- 35012 Franco da Rocha
- 35013 Mananciais
- 35014 Rota dos Bandeirantes
- 35015 Grande ABC
- 35016 São Paulo
- 35021 Central do DRS II
- 35022 Lagos do DRS II
- 35023 Consórcios do DRS II

Selecionar as RS
de seu GVE

- + Reg Metropol Resid
- + Munic Ocorrência
- + UF Residência

Suicídio (2)

+ RRAS-Resid.
- Reg de Saúde-Resid

🔍 Digite o texto e ache fácil

- Todas as categorias
- 35011 Alto do Tietê
- 35012 Franco da Rocha
- 35013 Mananciais
- 35014 Rota dos Bandeirantes
- 35015 Grande ABC
- 35016 São Paulo
- 35021 Central do DRS II
- 35022 Lagos do DRS II
- 35023 Consórcios do DRS II

+ Reg Metropol Resid
+ Munic Ocorrência
+ UF Residência
+ UF Ocorrência
+ DRS de Ocorr
+ RRAS-Ocor.
+ Reg de Saúde-Ocor
+ Reg Metropol Ocorr
+ CEREST RES SP
+ CEREST OCOR SP
+ Causa Ext-Grupo
- Causa Ext-SubGrupo

🔍 Digite o texto e ache fácil

- X20-X29 Contato Animais e plantas venenosas
- X30-X39 Exposicao a forca natureza
- X40-X49 Envenenamento accidental esp subt nociva
- X50-X57 Excesso esforco viagens privacoes
- X58 Exposicao outros fatores especificos
- X59 Exposicao a fatores n especificados
- X60-X84 Lesao Autoprovocada Intencionalmente**
- X85-Y09 Agressoes
- Y10-Y34 Eventos de intencao indeterminada
- Y40-Y84 Complicacoes de Assist Medica Cirurgica

+ Fx Etária
+ Fx Etária Infant 1
+ Fx Etária Infant 2
+ Idade <1 ano det
+ Idade Detalhada
+ Faixa Etária detal
- Sexo
 Todas as categorias
 Masculino
 Feminino
 Ignorado
+ Raça/Cor
+ Escolaridade

Selecionar sexo masculino e gerar a planilha

[MORTALIDADE](#)

Número de Óbitos por Reg de Saúde-Resid segundo CID 10 3 Dígitos
 Reg de Saúde-Resid: 35011 Alto do Tietê, 35012 Franco da Rocha, 35013 Mananciais
 Causa Ext-SubGrupo: X60-X84 Lesao Autoprovoada Intencionalmente
 Sexo: Masculino
 Período: 2016, 2022

CID 10 3 Dígitos	35011 Alto do Tietê	35012 Franco da Rocha	35013 Mananciais	Total
TOTAL	223	67	58	348
X62 Auto-intox intenc narcot psicodislept NCOP	0	0	2	2
X64 Auto-int intenc out drog med subst biolog NE	0	1	1	2
X68 Auto-intox intenc a pesticidas	3	1	5	9
X69 Auto-int intenc outr prod quim subst noc NE	2	1	1	4
X70 Lesao autoprov intenc enforc estrang sufoc	172	51	36	259
X71 Lesao autoprov intenc p/afogamento submersao	0	0	1	1
X72 Lesao autoprov intenc disp arma fogo de mao	2	3	5	10
X74 Lesao autoprov intenc disp outr arma fogo e NE	14	3	3	20
X76 Lesao autoprov intenc fumaca fogo e chamas	1	0	0	1
X78 Lesao autoprov intenc obj cortante penetr	5	1	1	7
X79 Lesao autoprov intenc p/objeto contundente	0	1	1	2
X80 Lesao autoprov intenc precip lugar elevado	14	0	2	16
X81 Lesao autoprov intenc precip perm obj movim	2	1	0	3
X82 Lesao autoprov intenc impacto veic a motor	3	1	0	4
X83 Lesao autoprov intenc p/outr meios espec	0	1	0	1
X84 Lesao autoprov intenc p/meios NE	5	2	0	7

Fonte:
 SESSP-CCD/FSEADE - Base Unificada de Óbitos
 A partir de 2011 - SESSP/CCD - Sistemas de Informações sobre Mortalidade - SIM
 Dados de 2011, 2012 atualizados em 05/2014.
 Dados de 2013 atualizados em 02/2015.
 Dados de 2014 atualizados em 08/2018.
 Dados de 2017 atualizados em 09/2019.
 Dados de 2018 e 2019 atualizados em 10/2023.
 Dados de 2020 e 2021 atualizados em 04/2024.
 Dados de 2022 a 2024 atualizados em 07/2024.
 Dados de 2020 a 2024 - dados preliminares.

NOTA: as bases de 2000 a 2011 são unificadas SESSP/Fundação SEADE e, a partir de 2011 os dados são da Base Municipal/SIM/CCD/SESSP.

Suicídio (3)

Gerar uma planilha .csv e salvar como excel

Suicídio: CID X60 a X84

Classificar os meios de agressão:

Envenenamento= X60 a X69

Enforcamento= X70

Arma de fogo= X72 a X74

Objeto cortante= X78

Precipitação lugar elevado= X80

Exemplo: % envenenamento = soma suicídios por envenenamento / total de suicídios x 100

**Notificações de lesões
autoprovocadas no sexo
masculino, segundo meio
e RS. GVE XXX, 2022.**

RS	Envenenamento (%)	Enforcamento (%)	Objeto pérfuro-cortante (%)	Outros (%)

Filtrar ano = 2022

Filtrar lesão autoprovocada = "Sim"

Filtrar sexo = masculino

Filtrar GVE de notificação

Fonte: Tabwin Sinan

Na linha RS de notificação

Na coluna: enforcamento

Gerar planilha

Na linha RS de notificação

Na coluna: envenenamento

Gerar planilha

Exemplo: % envenenamento = soma notificações de LAP por envenenamento / total de notificações de LAP x 100

Na linha RS de notificação

Na coluna: objeto pérfuro-cortante

Gerar planilha

Na linha RS de notificação

Na coluna: arma de fogo

Gerar planilha

**Suicídios no sexo
feminino, segundo meio
e RS. GVE XXX, 2022.**

RS	Envenenamento (%)	Enforcamento (%)	Precipitação local elevado (%)	Objeto perfuro-cortante (%)	Outros (%)

Suicídio (1)

Fonte: https://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/sim_ccd.def

> MORTALIDADE

Linha	Coluna	Conteúdo
CID 10 Capítulos	RRAS-Resid.	Número de Óbitos
CID 10 3 Dígitos	Reg de Saúde-Resid	
CID10 Princ 4 Dig	Reg Metropol Resid	
CID Lista BR	UF Residência	

> PERÍODOS DISPONÍVEIS

2024
2023
2022
2021
2020
2019

Selecionar
2022

> SELEÇÕES DISPONÍVEIS

- + Mês do Óbito
- + Ano do Óbito
- + Munic Residência
- + DRS de Resid
- + RRAS-Resid.
- Reg de Saúde-Resid

Digite o texto e ache fácil

- Todas as categorias
- 35011 Alto do Tietê
- 35012 Franco da Rocha
- 35013 Mananciais
- 35014 Rota dos Bandeirantes
- 35015 Grande ABC
- 35016 São Paulo
- 35021 Central do DRS II
- 35022 Lagos do DRS II
- 35023 Consórcios do DRS II

Selecionar as RS
de seu GVE

- + Reg Metropol Resid
- + Munic Ocorrência
- + UF Residência

Suicídio (2)

The screenshot displays a web application interface for data selection. The interface is organized into several sections:

- Left Sidebar:** A list of expandable categories, including "RRAS-Resid.", "Reg de Saúde-Resid", "Reg Metropol Resid", "Munic Ocorrência", "UF Residência", "UF Ocorrência", "DRS de Ocorr", "RRAS-Ocor.", "Reg de Saúde-Ocor", "Reg Metropol Ocorr", "CEREST RES SP", "CEREST OCOR SP", "Causa Ext-Grupo", and "Causa Ext-SubGrupo".
- Search Bar:** A search input field with the placeholder text "Digite o texto e ache fácil".
- Main Content Area:** A list of filters, including "Fx Etária", "Fx Etária Infant 1", "Fx Etária Infant 2", "Idade <1 ano det", "Idade Detalhada", "Faixa Etária detal", "Sexo", "Raça/Cor", and "Escolaridade".

Two red ovals highlight specific areas of the interface:

- The first oval highlights the "Causa Ext-Grupo" dropdown menu, which is open and shows a list of categories. The category "X60-X84 Lesao Autoprovocada Intencionalmente" is selected and highlighted in blue.
- The second oval highlights the "Sexo" dropdown menu, which is open and shows a list of categories. The category "Feminino" is selected and highlighted in blue.

Selecionar sexo feminino e gerar a planilha

[MORTALIDADE](#)

Número de Óbitos por Reg de Saúde-Resid segundo CID 10 3 Dígitos
 Reg de Saúde-Resid: 35011 Alto do Tietê, 35012 Franco da Rocha, 35013 Mananciais
 Causa Ext-SubGrupo: X60-X84 Lesao Autoprovocada Intencionalmente
 Sexo: Feminino
 Período: 2016, 2022

CID 10 3 Dígitos	35011 Alto do Tietê	35012 Franco da Rocha	35013 Mananciais	Total
TOTAL	67	10	17	94
X61 Auto-int int a-conv sed hip a-park psic NCOP	3	0	0	3
X64 Auto-int intenc out drog med subst biolog NE	2	1	1	4
X68 Auto-intox intenc a pesticidas	6	0	1	7
X69 Auto-int intenc outr prod quim subst noc NE	2	2	1	5
X70 Lesao autoprov intenc enforc estrang sufoc	37	5	9	51
X74 Lesao autoprov intenc disp outr arma fogo e NE	1	0	0	1
X76 Lesao autoprov intenc fumaca fogo e chamas	3	1	1	5
X79 Lesao autoprov intenc p/objeto contundente	1	0	0	1
X80 Lesao autoprov intenc precip lugar elevado	10	1	4	15
X82 Lesao autoprov intenc impacto veic a motor	1	0	0	1
X84 Lesao autoprov intenc p/meios NE	1	0	0	1

Fonte:
 SESSP-CCD/FSEADE - Base Unificada de Óbitos
 A partir de 2011 - SESSP/CCD - Sistemas de Informações sobre Mortalidade - SIM
 Dados de 2011, 2012 atualizados em 05/2014.
 Dados de 2013 atualizados em 02/2015.
 Dados de 2014 atualizados em 08/2018.
 Dados de 2017 atualizados em 09/2019.
 Dados de 2018 e 2019 atualizados em 10/2023.
 Dados de 2020 e 2021 atualizados em 04/2024.
 Dados de 2022 a 2024 atualizados em 07/2024.
 Dados de 2020 a 2024 - dados preliminares.

NOTA: as bases de 2000 a 2011 são unificadas SESSP/Fundação SEADE e, a partir de 2011 os dados são da Base Municipal/SIM/CCD/SESSP.



Suicídio (3)

Gerar uma planilha .csv e salvar como excel

Suicídio: CID X60 a X84

Classificar os meios de agressão:

Envenenamento= X60 a X69

Enforcamento= X70

Arma de fogo= X72 a X74

Objeto cortante= X78

Precipitação lugar elevado= X80

Exemplo: % envenenamento = soma suicídios por envenenamento / total de suicídios x 100

Notificações de lesões autoprovocadas no sexo feminino, segundo meio e RS. GVE XXX, 2022.

RS	Envenenamento (%)	Enforcamento (%)	Objeto pérfuro-cortante (%)	Outros (%)

Filtrar ano = 2022

Filtrar lesão autoprovocada = "Sim"

Filtrar sexo = feminino

Filtrar GVE de notificação

Fonte: Tabwin Sinan

Na linha RS de notificação

Na coluna: enforcamento

Gerar planilha

Na linha RS de notificação

Na coluna: envenenamento

Gerar planilha

Exemplo: % envenenamento = soma notificações de LAP por envenenamento / total de notificações de LAP x 100

Na linha RS de notificação

Na coluna: objeto pérfuro-cortante

Gerar planilha

Na linha RS de notificação

Na coluna: arma de fogo

Gerar planilha

Suicídio e notificações de lesões autoprovocadas, segundo faixa etária e RS. GVE XXX, 2022.

FAIXA ETÁRIA	10 A 14 (%)	15 A 19 (%)	20 A 39 (%)	40 A 59 (%)	60 E MAIS (%)
RS	Suicídio LAP				

MORTALIDADE

Linha	Coluna	Conteúdo
RRAS-Reg Saude Res	Acid. Transito-Subgrup2	Número de Óbitos
RRAS-Municipio Res	Doença Crônicas NT	
Reg de Saúde-Resid	Fx Etária	
Reg Saúde/Mun Resid	Fx Etária Infant 1	

PERÍODOS DISPONÍVEIS

2024
2023
2022
2021
2020
2019

SELEÇÕES DISPONÍVEIS

- DRS de Ocorr
- RRAS-Ocor.
- Reg de Saúde-Ocor
- Reg Metropol Ocorr
- CEREST RES SP
- CEREST OCOR SP
- Causa Ext-Grupo
- Causa Ext-SubGrupo

Digite o texto e ache fácil

- X10-X19 Contato fonte de calor subst quente
- X20-X29 Contato Animais e plantas venenosas
- X30-X39 Exposicao a forca natureza
- X40-X49 Envenenamento accidental esp subt nociva
- X50-X57 Excesso esforco viagens privacoes
- X58 Exposicao outros fatores especificos
- X59 Exposicao a fatores n especificados
- X60-X84 Lesao Autoprovocada Intencionalmente
- X85-Y09 Agressoes

- Acid. Transito-Subgrup1
- Acid. Transito-Subgrup2

Suicídio

Selecionar ano = 2022

Selecionar X60-X84

Suicídio

Gerar cópia como .csv e gerar planilha excel

Agrupar 20 a 39, 40 a 59, 60 e mais

Calcular o % de cada faixa etária em relação ao total da RS

> MORTALIDADE

Número de Óbitos por Fx Etária segundo Reg de Saúde-Resid
 Reg de Saúde-Resid: 35011 Alto do Tietê, 35012 Franco da Rocha, 35013 Mananciais
 Causa Ext-SubGrupo: X60-X84 Lesão Autoprovocada Intencionalmente
 Período: 2016, 2022

Reg de Saúde-Resid	10-14 anos	15-19 anos	20-29 anos	30-39 anos	40-49 anos	50-59 anos	60-69 anos	70-79 anos	80 anos e mais	Total
TOTAL	6	32	122	112	84	48	27	9	2	442
35011 Alto do Tietê	3	20	85	70	50	39	17	5	1	290
35012 Franco da Rocha	2	8	18	21	14	7	5	2	0	77
35013 Mananciais	1	4	19	21	20	2	5	2	1	75

Fonte:
 SESSP-CCD/FSEADE - Base Unificada de Óbitos
 A partir de 2011 - SESSP/CCD - Sistemas de Informações sobre Mortalidade - SIM
 Dados de 2011, 2012 atualizados em 05/2014.
 Dados de 2013 atualizados em 02/2015.
 Dados de 2014 atualizados em 08/2018.
 Dados de 2017 atualizados em 09/2019.
 Dados de 2018 e 2019 atualizados em 10/2023.
 Dados de 2020 e 2021 atualizados em 04/2024.
 Dados de 2022 a 2024 atualizados em 07/2024.
 Dados de 2020 a 2024 - dados preliminares.

NOTA: as bases de 2000 a 2011 são unificadas SESSP/Fundação SEADE e, a partir de 2011 os dados são da Base Municipal/SIM/CCD/SESSP.

COPIA COMO .CSV

COPIA PARA TABWIN

VOLTAR

Fonte:https://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/sim_ccd.def

LAP – Tabwin Sinan

Filtrar ano = 2023

Filtrar GVE

Filtrar lesão autoprovocada = “sim”

Linha: RS de notificação

Coluna: faixa etária

Gerar planilha excel

Agrupar 20 a 39, 40 a 59, 60 e mais

Calcular o % de cada faixa etária em relação ao total da RS

Conclusões **ajustar** **para as RS / GVE**

- O comportamento epidemiológico das violências é diferente nos territórios;
- As RS atuam de formas diferentes em relação ao cuidado das pessoas em situação de violência sexual;
- As pessoas em situação de violência sexual procuram, em sua maioria, os Hospitais, para o atendimento;
- Os indicadores apontam possíveis problemas de atenção em tempo oportuno às pessoas que sofreram estupro, em especial nas RS Bauru e Lins;
- Possibilidade de problemas com a sensibilização da rede de vigilância de violências, em especial na RS Jaú;
- Aumento do número de suicídios, em especial na RS Lins;
- A distribuição de suicídios e LAP por faixa etária são diferentes, chamando atenção a LAP entre crianças e adolescentes e o suicídio entre adultos jovens e pessoas idosas;
- Os meios para o suicídio e para as LAP diferem segundo sexo.

Ações específicas da Vigilância Epidemiológica

Artigo 6º - Os Grupo Técnicos Regionais de Enfrentamento e Combate às Violências – GTRECV, terão como atribuições:

- Realizar o monitoramento permanente da situação das Notificações e da Mortalidade por violências na respectiva área geográfica, identificando Regiões de Saúde e Municípios prioritários;
- Apoiar os municípios no monitoramento e investigação, em especial de casos de violência sexual e de lesões autoprovocadas;
- Avaliar a efetividade da rede de atenção integral aos casos de violência sexual e de lesão autoprovocada (em conjunto DRS e CIR).

Artigo 8º - Os GTRECV serão assessorados por uma Secretaria Executiva formada por técnicos do Departamento Regional de Saúde e do Grupo de Vigilância Epidemiológica – GVE;

Parágrafo 2º – O GVE apresentará informações ao GTRECV, a partir da análise dos dados de mortalidade e de notificação de violências na região, com foco na qualificação dos dados de notificação no SINAN.

Resolução SS- 175, de 15-12-2023 Institui Grupos Técnicos de Enfrentamento e Combate às Violências- GTECV no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo e dá providencias decorrentes.



Muito obrigada!!!