



SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA
ARBOVIROSES URBANAS: DENGUE, CHIKUNGUNYA E
ZIKA SE 01-15/2025 - (29.12.2024 – 12.04.2025)

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO SE 01 - 15

INTRODUÇÃO

As arboviroses urbanas: Dengue, Chikungunya e Zika Vírus são doenças infecciosas transmitidas pelo mosquito *Aedes aegypti* encontrados, principalmente, em áreas tropicais e subtropicais. Essas doenças representam um importante problema de saúde pública em todo Brasil e no Estado de São Paulo (ESP).

O presente boletim apresenta dados de notificação de arboviroses urbanas no ESP, registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) online (dengue e chikungunya) e SINAN net (Doença aguda pelo Zika vírus), entre as semanas epidemiológicas (SE) 01 a 15 de 2025. Serão apresentados números de casos notificados, confirmados, em investigação, distribuição espacial dos coeficientes de incidência (casos por 100 mil habitantes), óbitos, letalidade (proporção entre número de casos de óbitos e de casos confirmados pelo agravo), sorotipos e distribuição de casos e óbitos segundo faixa etária e sexo. Além disso, diagrama de controle de dengue no ESP.

Na **Tabela 1** apresenta o número de casos notificados de arboviroses urbanas (dengue, chikungunya e Doença aguda pelo Zika vírus) no ESP.

		DENGUE	CHIKUNGUNYA	ZIKA	ZIKA Gestantes
2024	Notificados (SE 01 - 52)	3.864.320	32.062	2.006	1.238
	Confirmados (SE 01 - 52)	2.157.455	9.681	2	0
	Óbitos (SE 01 - 52)	2.200	22	0	0
	Notificados (SE 01 a 15)	1.787.872	12.915	773	457
	Confirmados (SE 01 a 15)	988.573	3.919	2	0
	Óbitos (SE 01 a 15)	1.032	8	0	0
2025	Notificados (SE 01 a 15)	1.023.041	13.981	876	655
	Confirmados (SE 01 a 15)	467.638	3.960	0	0
	Investigação (SE 01 a 15)	111.167	3.796	128	91
	Óbitos (SE 01 a 15)	462	4	0	0

Tabela 1 – Número de casos notificados, confirmados, em investigação e óbitos por dengue, chikungunya e Doença aguda pelo Zika vírus SE 01-15 de 2024 e 2025
Fonte: Sinan, atualizado em 15.04.2025

DENGUE



No período analisado, SE 01 a 15 de 2025, o ESP notificou 1.023.041 casos de dengue no SINAN. Do total dos casos notificados, 467.638 (45,71%) foram confirmados, sendo 456.023 (97,52%) classificados como dengue; 10.742 (2,30%) como dengue com sinais de alarme e 873 (0,19%) como dengue grave. O coeficiente de incidência (CI) de casos confirmados foi de 1.052,9 casos por 100 mil habitantes e taxa de letalidade em 0,10% (462 óbitos pelo agravo) (**Tabela 1**).

Na comparação com o ano de 2024 no período entre SE 01-15, observa-se diminuição do número de casos notificados (43%). (**Tabela 1**).

A **Figura 1** ilustra um padrão de transmissão de casos que foi bastante elevado em 2024, com um pico entre as semanas epidemiológicas 15 e 19. Após esse pico, houve uma diminuição no número de casos no segundo semestre de 2024. No entanto, em 2025, a transmissão voltou a aumentar durante o novo período sazonal (verão). Embora tenha havido uma diminuição em relação aos níveis de transmissão observados em 2024 a transmissão ainda está alta, com uma redução em comparação ao ano anterior.




Figura 1 – Distribuição de casos confirmados de dengue por SE de sintomas, anos 2024 e 2025, ESP.
Fonte: Sinan, atualizado em 15.04.2025

Na **Figura 2**, mostra que apesar da diminuição dos casos do agravo os coeficientes de incidência de casos prováveis mantém-se acima do limite superior do esperado para o período, mostrando que ainda estamos em elevada transmissão.

As Últimas SE devem ser analisadas com cuidado, pois a queda pode ser reflexo da entrada de dados no sistema SINAN, tempo de digitação e atualização das notificações, entre o início de sintomas e a busca pelo serviços medico e estamos no período de sazonalidade da doença onde historicamente a aumento de casos.




Figura 2 – Diagrama de controle de casos prováveis de dengue, SE 01-15 de 2025, ESP.
Fonte: Sinan, atualizado em 15.04.2025

Os casos confirmados estão distribuídos em 644 municípios (99,8%) dos 645 municípios do ESP), abrangendo todas as 62 RS (Regiões de Saúde) do ESP.

Sendo que 48 (77%) da RS do ESP estão com coeficiente de incidência de dengue acima de 300 casos por 100 mil habitantes, as RS mais acometidas estão na região oeste, noroeste e norte do ESP, conforme **Figura 3**.

No período (SE 01-15) foram confirmados 462 óbitos por dengue no ESP, distribuídos em 49 (79%) RS do ESP. Os maiores número de óbitos foram registradas nas RS de: São José do rio Preto (62 óbitos); Região metropolitana de Campinas (52 óbitos); Horizonte Verde (28 óbitos); Baixa Mogiana (25 óbitos); Alta Sorocabana (26 óbitos); Marília (23 óbitos); Catanduva (17 óbitos); Sorocaba (15 óbitos); Coração do DRSIII e Assis com 14 óbitos cada); Circuito das águas e Fernadópolis com 12 óbitos cada; Araras (11 óbitos), Lins e Votuporanga com 10 óbitos cada, As demais variaram entre 9 e 1 caso de óbito, conforme **Figura 3**.




Figura 3 - Distribuição do coeficiente de incidência (casos por 100 mil habitantes) e óbitos de dengue, segundo RS. ESP, SE 01-15 de 2025.

Fonte: Sinan, atualizado em 15.04.2025

Os casos de dengue afetaram ambos os sexos, com 51% das ocorrências registradas no sexo feminino e 49% no sexo masculino. A doença foi observada em todas as faixas etárias, com maior incidência entre indivíduos de 20 a 64 anos, conforme ilustrado na

Figura 4 .




Figura 4 – Distribuição dos casos confirmados e coeficiente de incidência de dengue, segundo faixa etária, ESP, SE 01-15 de 2025.



Fonte: Sinan, atualizado em 08.04.2025

CVE CENTRO DE VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA
"Prof. Alexandre Trajanc"

CCD
COORDENADORIA DE
CONTROLE DE DOENÇAS

Secretaria de Saúde
SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Os casos de óbitos estão distribuídos em ambos os sexos, sendo 51% (237 casos) no sexo masculino e 49% (225 casos) no sexo feminino, a faixa etária mais acometida em casos de óbito está entre 65-79 anos com 28,79% (133 casos) e a partir de 80 anos com 26,84% (124 casos). As maiores taxa de letalidade está entre os mais idosos, a partir de 65 anos, conforme **Figura 5**.




Figura 5 – Distribuição de casos confirmados de dengue e taxa de letalidade, segundo faixa etária, ESP, SE 01-15 de 2025.

Fonte: Sinan, atualizado em 15.04.2025



Referente aos sorotipos identificados no período, das 62 RS (regiões de saúde) o DENV (vírus da dengue), foi identificado em 58 (94%) das RS, com a seguinte distribuição: DENV 1 em 36 (58%), DENV 2 em 56 (90%), DENV 3 em 34 (55%) e DENV4 em 1 (2%) das RS. Das 58 RS que tiveram o DENV identificado, 44 (76%) tiveram a identificação de mais de um tipo de sorotipos, conforme demonstra a **Figura 6**.




Figura 6 - Distribuição dos sorotipos de dengue, segundo RS. ESP, SE 01-14 de 2025.
Fonte: Sinan, atualizado em 08.04.2025



CHIKUNGUNYA

Com relação a Chikungunya, entre as SE 01 a 15 de 2025 foram notificados 13.981 casos no SINAN. Do total de casos notificados, foram confirmados 3.960 (coeficiente de incidência de 8,92 casos por 100 mil habitantes).

Em comparação ao ano de 2024, houve aumento de 8% dos casos notificados, conforme **Figura 7**.




Figura 7 – Distribuição de casos notificados e confirmados de Chikungunya entre as SE 01-15 de 2024 e 2025

Fonte: Sinan, atualizado em 15.04.25



Os casos confirmados estão distribuídos em 139 municípios (22% dos 645 municípios do ESP), abrangendo 46 RS (74% das 62 RS).

Das 44 RS do ESP com casos confirmados, as que apresentaram os maiores coeficientes de incidência (CI) foram: Tupã (CI:1.749,91 casos por 100 mil habitantes; 2.202 casos), José Bonifácio (CI:475,22 casos por 100 mil habitantes; 482 casos) e São José do Rio Preto (CI: 91,71 casos por 100 mil habitantes; 702 casos), as demais variaram entre 0,03 e 14,29 casos por 100 mil habitantes. (**Figura 8**).




Figura 8 Distribuição coeficiente de incidência (casos por 100 mil habitantes) e óbitos de chikungunya, segundo RS. ESP, SE 01-15 de 2025.

Fonte: Sinan, atualizado em 15.04.2025

Referente a casos de óbitos, taxa de letalidade do agravo está em 0,1% com 4 óbito, na RS de Tupã, sendo 3 casos no sexo masculino, faixa etária entre 50 e maior de 80 anos, e 1 caso sexo feminino, faixa etária maior de 80 anos.



A distribuição por sexo dos casos de chikungunya, 63% dos casos foram no sexo feminino e 37% no sexo masculino. As faixas etárias mais acometida em ambos os sexos foi entre 35-49 anos (24,6%) e 50-64 anos (26,6%), totalizando 51,3% dos casos, conforme demonstra **Figura 9**.




Figura 9 – Distribuição de casos confirmados de chikungunya segundo sexo e faixa etária entre as SE 01-15 de 2025

Fonte: Sinan, atualizado em 15.04.25

ZIKA VÍRUS

Em relação ao Zika Vírus na população geral, foram notificados 876 casos da doença no período de 2025 (SE 01 – 15). Desses casos, 748 (86%) já foram descartados e os demais seguem em investigação. Quando comparamos com o ano de 2024, observa-se um aumento no número de casos notificados e até o momento em 2025 não houve casos confirmados. conforme ilustra o **Figura10**.




Figura 10 – Distribuição de casos notificados e confirmados de Doença aguda pelo Zika vírus entre as SE 01-15 de 2024 e 2025

Fonte: Sinan, atualizado em 14.04.25



Na distribuição espacial de Zika Vírus, 43 municípios (7% dos 645 municípios do ESP), apresentam casos em investigação (**Figura 11**).




Figura 11 – Distribuição dos casos confirmados e em investigação de Zika Vírus na população geral, segundo município e RS de residência. ESP, SE 01-15 de 2025.

Fonte: Sinan, atualizado em 14.04.25



ZIKA VÍRUS GESTANTE

Em relação ao Zika Vírus em gestantes, foram notificados 655 casos em 2025, sem confirmação até o momento. Destaca-se que 564 (86%) casos já foram descartados, enquanto 91 (14%) permanecem em investigação. Esses casos estão distribuídos em 28 municípios do Estado de São Paulo, representando 4,3% dos 645 municípios do estado, conforme apresentado na **Figura 12**.




Figura 12 – Distribuição dos casos confirmados e em investigação de Zika Vírus em gestantes, segundo município e RS de residência. ESP, SE 01-15 de 2025.

Fonte: Sinan, atualizado em 15.04.25