



SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA
ARBOVIROSES URBANAS: DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA
SE 01-25/2025 - (29.12.2024 – 21.06.2025)

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

INTRODUÇÃO

As arboviroses urbanas: Dengue, Chikungunya e Zika Vírus são doenças infecciosas transmitidas pelo mosquito *Aedes aegypti* encontrados, principalmente, em áreas tropicais e subtropicais. Essas doenças representam um importante problema de saúde pública em todo Brasil e no Estado de São Paulo (ESP).

O presente boletim apresenta dados de notificação de arboviroses urbanas no ESP, registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) online (dengue e chikungunya) e SINAN net (Doença aguda pelo Zika vírus), entre as semanas epidemiológicas (SE) 01 a 25 de 2025. Serão apresentados números de casos notificados, confirmados, em investigação, distribuição espacial dos coeficientes de incidência (casos por 100 mil habitantes), óbitos, letalidade (proporção entre número de casos de óbitos e de casos confirmados pelo agravo), sorotipos e distribuição de casos e óbitos segundo faixa etária e sexo. Além disso, diagrama de controle de casos prováveis de dengue do ESP.

Na **Tabela1** apresenta o número de casos notificados de arboviroses urbanas (dengue, chikungunya e Doença aguda pelo Zika vírus) no ESP.

		DENGUE	CHIKUNGUNYA	ZIKA	ZIKA Gestantes
2024	Notificados (SE 01 - 52)	3.864.320	32.062	2.006	1.238
	Confirmados (SE 01 - 52)	2.157.455	9.681	2	0
	Óbitos (SE 01 - 52)	2.200	22	0	0
	Notificados (SE 01 a 25)	3.427.730	22.824	1.306	822
	Confirmados (SE 01 a 25)	2.009.310	7.138	2	0
	Óbitos (SE 01 a 25)	2.047	14	0	0
2025	Notificados (SE 01 a 25)	1.631.924	18.913	1.544	921
	Confirmados (SE 01 a 25)	775.939	5.721	4	3
	Investigação (SE 01 a 25)	63.749	2.445	100	70
	Óbitos (SE 01 a 25)	897	6	0	0

Tabela 1 – Número de casos notificados, confirmados, em investigação e óbitos por dengue, chikungunya e Doença aguda pelo Zika vírus SE 01-25 de 2024 e 2025.
Fonte: Sinan, atualizado em 24.06.2025



DENGUE

No período analisado, SE 01 a 25 de 2025, o ESP notificou 1.631.924 casos de dengue no SINAN. Do total dos casos notificados, 775.939 (48,55%) foram confirmados, sendo 758.089 (97,70%) classificados como dengue; 16.542 (2,13%) como dengue com sinais de alarme e 1.308 (0,17%) como dengue grave. O coeficiente de incidência (CI) de casos confirmados foi de 1.747,17 casos por 100 mil habitantes e taxa de letalidade em 0,1% (897 óbitos pelo agravo) (**Tabela 1**).

A **Figura 1** ilustra um padrão de transmissão de casos que foi bastante elevado em 2024, com um pico entre as semanas epidemiológicas 15 e 19. Após esse pico, houve uma diminuição no número de casos no segundo semestre de 2024. No entanto, em 2025, a transmissão voltou a aumentar durante o novo período sazonal (verão), Embora tenha havido uma diminuição em relação aos níveis de transmissão observados em 2024 a transmissão ainda esta alta, com uma redução em comparação ao ano anterior. Em 2025 os maiores números de casos confirmados estão entre as SE 11 e 12.




Figura 1 – Distribuição de casos confirmados de dengue por SE de sintomas, anos 2024 e 2025, ESP. Fonte: Sinan, atualizado em 24.06.2025

Na **Figura 2**, mostra que a partir da SE 13 de 2025 os casos prováveis estão em diminuição, entretando os coeficientes de incidência mantém-se acima do limite superior do esperado para o período, mostrando elevada transmissão. As últimas SE devem ser analisadas com cuidado, pois a queda pode ser reflexo da entrada de



dados no sistema SINAN, tempo de digitação e atualização das notificações, diferença entre o início de sintomas e a busca pelo serviços médico.




Figura 2 – Diagrama de controle de casos prováveis de dengue, SE 01-25 de 2025, ESP.

Fonte: Sinan, atualizado em 24.06.2025

Em 2025 todos os 645 municípios do ESP, e as 62 RS (Regiões de Saúde) do ESP confirmaram casos de dengue. Sendo que 58 (94%) da RS do ESP estão com coeficiente de incidência de dengue acima de 300 casos por 100 mil habitantes, conforme **Figura 3**.

No período (SE 01-25) foram confirmados 897 óbitos por dengue no ESP, distribuídos em 59 (95%) RS do ESP. Os maiores número de óbitos foram registradas nas RS de: Região metropolitana de Campinas (116 óbitos); São José do rio Preto (73 óbitos); Sorocaba (57 óbitos); Marília (44 óbitos); Alta Sorocabana (39 óbitos); Horizonte Verde (37 óbitos); Baixa Mogiana (35 óbitos); Coração do DRSIII (36 óbitos); Catanduva (26 óbitos); Araras (21 óbitos); São Paulo (24 óbitos); Assis (23 óbitos); Rotas dos Bandeirantes (19 óbitos); Bauru (18 óbitos); Noroeste do DRSIII e Ourinhos com 17 óbitos cada uma; Araras (21 óbitos); Circuito das Águas (16 óbitos); Lins (15 óbitos); Fernadópolis e Votuporanga com 13 óbitos cada uma; Norte de Barrestos, Limeira, Mantiqueira e Consórcios do DRSII com 12 óbitos cada; Central do DRS II (11 óbitos); Alto do Vale do Paraíba, Baixada Santista, Central do DRS III, Jales e Jundiaí com 10 óbitos cada uma. As demais variaram entre 9 e 1 caso de óbito, conforme **Figura 3**.




Figura 3 - Distribuição do coeficiente de incidência (casos por 100 mil habitantes) e óbitos de dengue, segundo RS. ESP, SE 01-25 de 2025.

Fonte: Sinan, atualizado em 24.06.2025

Os casos de dengue afetaram ambos os sexos, com 55% das ocorrências registradas no sexo feminino e 45% no sexo masculino. A doença foi observada em todas as faixas etárias, com as maiores incidências partir dos 15 anos, conforme ilustrado na **Figura 4**.




Figura 4 – Distribuição dos casos confirmados e coeficiente de incidência de dengue, segundo faixa etária, ESP, SE 01-25 de 2025.

Fonte: Sinan, atualizado em 24.06.2025



Os casos de óbitos estão distribuídos em ambos os sexos, sendo 48% (435 casos) no sexo feminino e 52% (462 casos) no sexo masculino, a faixa etária mais acometida em casos de óbito está entre 65-79 anos com 30% (269 casos) e a partir de 80 anos com 25,08% (225 casos). As maiores taxa de letalidade está entre os mais idosos, a partir de 65 anos, conforme **Figura 5**.




Figura 5 – Distribuição de casos confirmados de dengue e taxa de letalidade, segundo faixa etária, ESP, SE 01-25 de 2025.

Fonte: Sinan, atualizado em 24.06.2025



Referente aos sorotipos identificados no período nas 62 RS (regiões de saúde) o DENV (vírus da dengue), apresenta a seguinte distribuição: DENV 1 em 50 (81%), DENV 2 em 62 (100%), DENV 3 em 48 (77%) e DENV4 em 1 (2%) das RS. Das 62 RS que tiveram o DENV identificado, 57 (92%) tiveram a identificação de mais de um tipo de sorotipos, conforme demonstra a **Figura 6**.




Figura 6 - Distribuição dos sorotipos de dengue, segundo RS. ESP, SE 01-24 de 2025.
Fonte: Sinan, atualizado em 17.06.2025



CHIKUNGUNYA

Com relação a Chikungunya, entre as SE 01 a 25 de 2025 foram notificados 18.913 casos no SINAN. Do total de casos notificados, foram confirmados 5.721 (30,3%) e 10.740 (56,9%) foram descartados. O coeficiente de incidência de casos confirmado está em 12,88 casos por 100 mil habitantes.

Em 2024 os maiores número de casos estiveram entre as SE 11 e 20,21 com queda no periodo mais frio do ano e novo aumento no inicio do verão, demonstrando a sazonalidade da doença nos meses mais quentes e úmidos. Em 2025 as SE com maiores números de casos confirmados estão entre as SE 4 e 5, e a partir deste momento observa-se queda no número de caso, conforme a **Figura 7**.




Figura 7 – Distribuição de casos confirmados de Chikungunya por SE, anos de 2024 e 2025
Fonte: Sinan, atualizado em 24.06.2025

Os casos confirmados estão distribuídos em 169 municípios (26%) dos 645 municípios do ESP, abrangendo 53 RS (85%) das 62 RS.

Das 53 RS do ESP com casos confirmados, as que apresentaram os maiores coeficientes de incidência (CI) foram: Tupã (CI:2.436,52 casos por 100 mil habitantes; 3.066 casos), José Bonifácio (CI:483,11 casos por 100 mil habitantes; 490 casos) e São José do Rio Preto (CI: 133,51 casos por 100 mil habitantes; 1.022 casos), as demais variaram entre 0,03 e 33,75 casos por 100 mil habitantes. (**Figura 8**).



A distribuição por sexo dos casos de chikungunya, 63% dos casos foram no sexo feminino e 37% no sexo masculino. As faixas etárias mais acometida em ambos os sexos foi entre 35-49 anos (24,7%) e 50-64 anos (27%), totalizando 51,6% dos casos, conforme demonstra **Figura 9**.




Figura 9 – Distribuição de casos confirmados de chikungunya segundo sexo e faixa etária entre as SE 01-25 de 2025

Fonte: Sinan, atualizado em 24.06.2025



ZIKA VÍRUS

Em relação ao Zika Vírus na população geral, foram notificados 1.544 casos da doença no período de SE 01-25 de 2025. Desses casos, 4 (0,3%) foram confirmados, 100 (6,5%) estão em investigação e 1.439 (93,2%) já foram descartados. Quando comparamos com o ano de 2024, observa-se um aumento no número de casos notificados, conforme ilustra o **Figura10**.




Figura 10 – Distribuição de casos notificados e confirmados de Doença aguda pelo Zika vírus entre as SE 01-25 de 2024 e 2025

Fonte: Sinan, atualizado em 24.06.2025

Na distribuição espacial de Zika Vírus, 48 municípios (7,4% dos 645 municípios do ESP), apresentam casos em investigação e 3 (0,5%) com casos confirmado (**Figura 11**).




Figura 11 – Distribuição dos casos confirmados e em investigação de Zika Vírus na população geral, segundo município e RS de residência. ESP, SE 01-25 de 2025.

Fonte: Sinan, atualizado em 24.06.25

