

## ANEXO V

### CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO PARA GESTANTES E PUÉRPERAS<sup>1</sup> - 2011

INTERVALO ENTRE AS DOSES	VACINA	ESQUEMA
PRIMEIRA VISITA	dT HEPATITE B	PRIMEIRA DOSE PRIMEIRA DOSE
2 MESES APÓS A PRIMEIRA VISITA	dT HEPATITE B	SEGUNDA DOSE SEGUNDA DOSE
6 MESES APÓS A PRIMEIRA VISITA	dT <sup>2</sup> HEPATITE B <sup>3</sup>	TERCEIRA DOSE TERCEIRA DOSE
EM QUALQUER FASE DA GESTAÇÃO	INFLUENZA <sup>4</sup>	
PUERPÉRIO	SARAMPO-CAXUMBA-RUBÉOLA <sup>5</sup>	DOSE ÚNICA

<sup>1</sup> Caso a gestante apresente documentação com esquema de vacinação incompleto, é suficiente completar o esquema já iniciado.

<sup>2</sup> Em caso de gravidez e na profilaxia do tétano após alguns tipos de ferimento o intervalo para reforço, previsto a cada dez anos, deve-se reduzir para cinco anos.

<sup>3</sup> O intervalo mínimo entre a segunda e a terceira dose é de dois meses desde que o intervalo de tempo decorrido entre a primeira e terceira dose seja, no mínimo, de quatro meses.

<sup>4</sup> Disponível na rede pública nos meses de outono/inverno.

<sup>5</sup> Caso a vacina não tenha sido aplicada na puérpera na maternidade administrá-la na primeira visita ao serviço de saúde.

*De acordo com a RDC ANVISA nº61/2008*

**dT:** vacina adsorvida difteria e tétano adulto.

**HEPATITE B:** vacina hepatite B (recombinante).

**INFLUENZA:** vacina influenza (fracionada, inativada)

**SARAMPO-CAXUMBA-RUBÉOLA:** vacina sarampo, caxumba, rubéola

**FEBRE AMARELA:** vacina febre amarela (atenuada)