

PAUTA 51

Análise para envio de Medicamentos IOT que estão com o estoque acima de 10.000 ampolas na reserva estratégica para estados com cobertura inferior a 15 dias

Segue abaixo análise realizada para todos os estados que apresentam cobertura dos fármacos **cloridrato de dexmedetomidina 100 mcg/mL, ampola 2 mL; citrato de fentanila 0,05 mg/mL, ampola 10 mL; etomidato 2 mg/mL, ampola 10 mL; cloridrato de midazolam 5 mg/mL, ampola 10 mL; sulfato de morfina 10 mg/mL, ampola 1 mL; besilato de cisatracúrio 2 mg/mL, ampola 10 mL; sulfato de atropina 0,25 mg/mL, ampola 1 mL; diazepam 5 mg/mL, ampola 2 mL**; abaixo de 15 dias, conforme semana 49 de monitoramento.

Resumo:

- Os medicamentos listados são os que apresentam quantitativo superior a 10.000 unidades no almoxarifado do Ministério da Saúde;
- Os quantitativos a serem enviados foram determinados a partir do estoque de cada um dos medicamentos;
- O CMM e cobertura considerados referem-se à semana 49 atualizada pelo CONASS;
- Foi considerada a pauta 49 para atualização da cobertura dos medicamentos: cloridrato de dexmedetomidina 100 mcg/mL, ampola 2 mL; citrato de fentanila 0,05 mg/mL, ampola 10 mL; etomidato 2 mg/mL, ampola 10 mL; cloridrato de midazolam 5 mg/mL, ampola 10 mL; sulfato de morfina 10 mg/mL, ampola 1 mL; besilato de cisatracúrio 2 mg/mL.

1- Cloridrato de dexmedetomidina 100 mcg/mL, ampola 2 mL

Critérios utilizados para seleção dos estados:

1. Estados com cobertura inferior a 15 dias considerando a semana 49 da Planilha CONASS + pauta 49;
2. Estados sem 2 opções de similaridade;
3. Estados sem distribuidor local com quantitativo maior que o consumo médio mensal.

Critério utilizado para definição do quantitativo a ser enviado:

1. Estados com cobertura menor que 15 dias: quantitativo para atingir a cobertura de 15 dias;

2- Citrato de fentanila 0,05 mg/mL, ampola 10 mL

Critérios utilizados para seleção dos estados:

1. Estados com cobertura inferior a 15 dias considerando a semana 49 da Planilha CONASS + pauta 49;
2. Estados sem distribuidor local com quantitativo maior que o consumo médio mensal.

Critério utilizado para definição do quantitativo a ser enviado:

1. Estados com cobertura até 15 dias: quantitativo para atingir a cobertura de 15 dias;

3- Etomidato 2 mg/mL, ampola 10 mL

Critérios utilizados para seleção dos estados:

1. Estados com cobertura inferior a 15 dias considerando a semana 49 da Planilha CONASS + pauta 49;
2. Estados sem 2 opções de similaridade;
3. Estados sem distribuidor local com quantitativo maior que o consumo médio mensal.

Critério utilizado para definição do quantitativo a ser enviado:

1. Estados com cobertura menor que 15 dias: quantitativo para atingir a cobertura de 15 dias;

4- Cloridrato de midazolam 5 mg/mL, ampola 10 mL

Critérios utilizados para seleção dos estados:

1. Estados com cobertura inferior a 15 dias considerando a semana 49 da Planilha CONASS + pauta 49;
2. Estados sem 2 opções de similaridade;
3. Estados sem distribuidor local com quantitativo maior que o consumo médio mensal.

Critério utilizado para definição do quantitativo a ser enviado:

Dos estados que se enquadram nos critérios acima, pela baixa quantidade em estoque menor que o consumo médio mensal, **a maior cobertura possível de atingir foi para igualar minimamente 9,3 dias em todas as SES**, desta forma optamos em sugerir a distribuição para os de maior criticidade:

1. Estados com cobertura até 2 dias: quantitativo para atingir a cobertura de 9,3 dias;
2. Estados com cobertura entre 8 e 14 dias: quantitativo para atingir a cobertura de 15 dias.

5- Sulfato de morfina 10 mg/mL, ampola 1 mL

Critérios utilizados para seleção dos estados:

1. Estados com cobertura inferior a 15 dias considerando a semana 49 da Planilha CONASS + pauta 49;
2. Estados sem distribuidor local com quantitativo maior que o consumo médio mensal.

Critério utilizado para definição do quantitativo a ser enviado:

1. Estados com cobertura até 15 dias: quantitativo para atingir a cobertura de 15 dias;

6- Besilato de cisatracúrio 2 mg/mL, ampola 10 mL

Critérios utilizados para seleção dos estados:

1. Estados com cobertura inferior a 15 dias considerando a semana 49 da Planilha CONASS + pauta 49;
2. Estados sem 2 opções de similaridade;
3. Estados sem distribuidor local com quantitativo maior que o consumo médio mensal.

Critério utilizado para definição do quantitativo a ser enviado:

Dos estados que se enquadram nos critérios acima, pela baixa quantidade em estoque menor que o consumo médio mensal, **a maior cobertura possível de atingir foi para igualar minimamente 4,9 dias em todas as SES**, desta forma optamos em sugerir a distribuição para os de maior criticidade (os que possuem cobertura até 4 dias):

1. Estados com cobertura até 4 dias: quantitativo para atingir a cobertura de 4,9 dias;

7- Diazepam 5 mg/mL, ampola 2 mL

Critérios utilizados para seleção dos estados:

1. Estados com cobertura inferior a 15 dias considerando a semana 49 da Planilha CONASS;
2. Estados sem distribuidor local com quantitativo maior que o consumo médio mensal.

Critério utilizado para definição do quantitativo a ser enviado:

1. Estados com cobertura até 15 dias: quantitativo para atingir a cobertura de 15 dias;

8- Sulfato de atropina 0,25 mg/mL, ampola 1 mL

Critérios utilizados para seleção dos estados:

1. Estados com cobertura inferior a 15 dias considerando a semana 49 da Planilha CONASS;
2. Estados sem distribuidor local com quantitativo maior que o consumo médio mensal.

Critério utilizado para definição do quantitativo a ser enviado:

1. Estados com cobertura até 15 dias: quantitativo para atingir a cobertura de 15 dias.

Pauta 51 - Quantitativos distribuídos considerando os critérios apresentados acima e o fator de embalagem.

Estado	Medicamento	Apresentação	FE	Quantitativo ajustado FE
Alagoas	Cloridrato de dexmedetomidina 100 mcg/mL	Ampola 2 mL	50	150
Alagoas	Citrato de fentanila 0,05 mg/mL	Ampola 10 mL	25	17.450
Amapá	Citrato de fentanila 0,05 mg/mL	Ampola 10 mL	25	1.000
Bahia	Besilato de cisatracúrio 2 mg/mL	Ampola 10 mL	10	1.570
Bahia	Cloridrato de midazolam 5 mg/mL	Ampola 10 mL	50	34.350
Ceará	Citrato de fentanila 0,05 mg/mL	Ampola 10 mL	25	9.500
Distrito Federal	Sulfato de morfina 10 mg/mL	Ampola 1 mL	50	1.500

Estado	Medicamento	Apresentação	FE	Quantitativo ajustado FE
Maranhão	Citrato de fentanila 0,05 mg/mL	Ampola 10 mL	25	11.850
Mato Grosso	Besilato de cisatracúrio 2 mg/mL	Ampola 10 mL	10	520
Mato Grosso do Sul	Sulfato de atropina 0,25 mg/mL	Ampola 1 mL	50	3.500
Paraíba	Besilato de cisatracúrio 2 mg/mL	Ampola 10 mL	10	590
Paraná	Besilato de cisatracúrio 2 mg/mL	Ampola 10 mL	10	14.550
Paraná	Cloridrato de dexmedetomidina 100 mcg/mL	Ampola 2 mL	50	8200
Paraná	Etomidato 2 mg/mL	Ampola 10 mL	25	2.800
Paraná	Cloridrato de midazolam 5 mg/mL	Ampola 10 mL	50	180.200
Paraná	Diazepam 5 mg/mL	Ampola 2 mL	100	32.800
Pernambuco	Besilato de cisatracúrio 2 mg/mL	Ampola 10 mL	10	4.400
Piauí	Besilato de cisatracúrio 2 mg/mL	Ampola 10 mL	10	550
Rio de Janeiro	Citrato de fentanila 0,05 mg/mL	Ampola 10 mL	25	35.000
Rio Grande do Norte	Cloridrato de midazolam 5 mg/mL	Ampola 10 mL	50	3.000
Roraima	Citrato de fentanila 0,05 mg/mL	Ampola 10 mL	25	7.000
Roraima	Cloridrato de midazolam 5 mg/mL	Ampola 10 mL	50	5.400
Roraima	Sulfato de atropina 0,25 mg/mL	Ampola 1 mL	50	100
São Paulo	Besilato de cisatracúrio 2 mg/mL	Ampola 10 mL	10	26.000
Sergipe	Citrato de fentanila 0,05 mg/mL	Ampola 10 mL	25	22.150
Tocantins	Citrato de fentanila 0,05 mg/mL	Ampola 10 mL	25	1.550
TOTAL				425.680