



1A PLANTA ALVENARIA BLOCO 1 - TÉRREO  
ESC 1:50

Arquitetura	ÁMBIENTE
1	HALL
2	RECEPÇÃO
3	SAME
4	CHEFIA
5	EQUIPAMENTOS
6	RESONÂNCIA MAGNÉTICA
7	PLANTÃO
8	CONFORTO PESSOAL
9	COMANDO
10	PREPARAÇÃO DE PACIENTES
11	PRONTO SOCORRO
12	CHEFIA SADT
13	W.C. - PNE
14	PLANTÃO
15	C.A.M
16	EXPURGO
17	ENDOSCOPIA
18	ANTE-CÂMARA
19	AR-CONDICIONADO
20	LAVAGEM
21	POSTO
22	HISTEROSCOPIA
23	E.C.G
24	W.C. - PNE
25	GUARDA DE EQUIPAMENTOS
26	COLONOSCOPIA
27	W.C. - PNE
28	SERVIDOR
29	INFORMÁTICA
30	LAUDOS
31	C.R.
32	RAIO - X
33	COMANDO
34	RAIO - X CONTRASTE
35	COMANDO
36	ECO
37	ULTRASSOM
38	SANITÁRIO PNE
39	SANITÁRIO PNE
40	ULTRASSOM
41	FARMÁCIA
42	W.C. - PNE
43	TOMOGRAFIA
44	COMANDO
45	EQUIPAMENTOS
46	W.C. FUNCIONÁRIOS
47	W.C. FUNCIONÁRIOS
48	CONSULTÓRIO
49	SESSO
50	D.M.L
51	D.M.L
52	HIGIENIZAÇÃO
53	ADM/RECEPÇÃO
54	AR-CONDICIONADO
55	ANTE-CÂMARA
56	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
57	OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA
58	W.C. - PNE
59	POSTO/SERVÍCIO
60	ANTE-CÂMARA
61	SOLAMENTO
62	W.C. - PNE
63	NALAÇÃO
64	MEDICAÇÃO
65	CURATIVO
66	CONSULTÓRIO
67	CONSULTÓRIO
68	OBSERVAÇÃO FEMININA
69	OBSERVAÇÃO MASCULINA
70	LAVABO
71	PROCEDIMENTOS ESPECIAIS
72	EXPURGO
73	RECEPÇÃO SADT
74	ESPERA SADT
75	W.C. - PNE
76	W.C. - PNE
77	SERVÍCIO SOCIAL
78	ESPERA SADT
79	W.C. - PNE
80	W.C. - MASCULINO
81	W.C. - FEMININO
82	COFA
83	ESPERA
84	ANTE-CÂMARA
85	R.S
86	AUDITÓRIO
87	W.C. PLANTÃO
88	W.C. PLANTÃO
89	CASA DE MÁQUINAS
90	CASA DE MÁQUINAS
91	SERVÍCIO SOCIAL
92	ESPERA SADT
93	W.C. - PNE
94	W.C. - PNE
95	W.C. - PNE
96	W.C. - PNE
97	W.C. - PNE
98	W.C. - PNE
99	W.C. - PNE
100	W.C. - PNE

101	PREPARAÇÃO DE PACIENTES
102	PRONTO SOCORRO
103	CHEFIA SADT
104	W.C. - PNE
105	PLANTÃO
106	C.A.M
107	EXPURGO
108	ENDOSCOPIA
109	ANTE-CÂMARA
110	AR-CONDICIONADO
111	LAVAGEM
112	POSTO
113	HISTEROSCOPIA
114	E.C.G
115	W.C. - PNE
116	GUARDA DE EQUIPAMENTOS
117	COLONOSCOPIA
118	W.C. - PNE
119	SERVIDOR
120	INFORMÁTICA
121	LAUDOS
122	C.R.
123	RAIO - X
124	COMANDO
125	RAIO - X CONTRASTE
126	COMANDO
127	ECO
128	ULTRASSOM
129	SANITÁRIO PNE
130	SANITÁRIO PNE
131	ULTRASSOM
132	FARMÁCIA
133	W.C. - PNE
134	TOMOGRAFIA
135	COMANDO
136	EQUIPAMENTOS
137	W.C. FUNCIONÁRIOS
138	W.C. FUNCIONÁRIOS
139	CONSULTÓRIO
140	SESSO
141	D.M.L
142	D.M.L
143	HIGIENIZAÇÃO
144	ADM/RECEPÇÃO
145	AR-CONDICIONADO
146	ANTE-CÂMARA
147	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
148	OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA
149	W.C. - PNE
150	POSTO/SERVÍCIO
151	ANTE-CÂMARA
152	SOLAMENTO
153	W.C. - PNE
154	W.C. - PNE
155	W.C. - PNE
156	W.C. - PNE
157	W.C. - PNE
158	W.C. - PNE
159	W.C. - PNE
160	W.C. - PNE

161	W.C. - PNE
162	W.C. - PNE
163	W.C. - PNE
164	W.C. - PNE
165	W.C. - PNE
166	W.C. - PNE
167	W.C. - PNE
168	W.C. - PNE
169	W.C. - PNE
170	W.C. - PNE
171	W.C. - PNE
172	W.C. - PNE
173	W.C. - PNE
174	W.C. - PNE
175	W.C. - PNE
176	W.C. - PNE
177	W.C. - PNE
178	W.C. - PNE
179	W.C. - PNE
180	W.C. - PNE
181	W.C. - PNE
182	W.C. - PNE
183	W.C. - PNE
184	W.C. - PNE
185	W.C. - PNE
186	W.C. - PNE
187	W.C. - PNE
188	W.C. - PNE
189	W.C. - PNE
190	W.C. - PNE
191	W.C. - PNE
192	W.C. - PNE
193	W.C. - PNE
194	W.C. - PNE
195	W.C. - PNE
196	W.C. - PNE
197	W.C. - PNE
198	W.C. - PNE
199	W.C. - PNE
200	W.C. - PNE

201	W.C. - PNE
202	W.C. - PNE
203	W.C. - PNE
204	W.C. - PNE
205	W.C. - PNE
206	W.C. - PNE
207	W.C. - PNE
208	W.C. - PNE
209	W.C. - PNE
210	W.C. - PNE
211	W.C. - PNE
212	W.C. - PNE
213	W.C. - PNE
214	W.C. - PNE
215	W.C. - PNE
216	W.C. - PNE
217	W.C. - PNE
218	W.C. - PNE
219	W.C. - PNE
220	W.C. - PNE
221	W.C. - PNE
222	W.C. - PNE
223	W.C. - PNE
224	W.C. - PNE
225	W.C. - PNE
226	W.C. - PNE
227	W.C. - PNE
228	W.C. - PNE
229	W.C. - PNE
230	W.C. - PNE
231	W.C. - PNE
232	W.C. - PNE
233	W.C. - PNE
234	W.C. - PNE
235	W.C. - PNE
236	W.C. - PNE
237	W.C. - PNE
238	W.C. - PNE
239	W.C. - PNE
240	W.C. - PNE

LEGENDA DE NUMERAÇÃO DAS FOLHAS
SÉRIE 100 - IMPLANTAÇÃO E PLANTAS DE ALVENARIAS
SÉRIE 200 - PLANTAS DE LAYOUT
SÉRIE 300 - PLANTAS DE PAGINAÇÃO DE FORRO
SÉRIE 400 - PLANTAS DE PAGINAÇÃO DE PISO
SÉRIE 500 - CORTES E FACHADAS
SÉRIE 600 - DETALHAMENTO DE BANDEIRAS
SÉRIE 700 - DETALHAMENTO DE BANDEIRAS
SÉRIE 800 - DETALHAMENTO DE ÁREAS MOLHADAS
SÉRIE 900 - DETALHES GERAIS

### TABELA DE ACABAMENTOS

**PISO**

- PISO DE CONCRETO ARMADO DESEMPENADO E ALISADO
- PISO CERÂMICO PORCELANATO, EM PLACAS DE 60 X 60 cm, ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE
- MANTA VINÍLICA FLEXÍVEL COM ESPESURA DE 2,0MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, JUNTAS TRATADAS COM SOLDA EM PVC. REF. TARKETT FADEMAC OU SIMILAR, VER DESENHO DE PAGINAÇÃO DE PISO.
- PISO CERÂMICO, PLACAS 40 X 40 cm, BRANCO ACETINADO, REF. ELIANE OU SIMILAR
- PISO CERÂMICO EXTRUDADO ALTA RESISTÊNCIA, PLACAS 30 X 18 cm, REF. GAIL OU SIMILAR
- MANTA VINÍLICA CONDUTIVA, ALTO TRÁFEGO, FLEXÍVEL E HOMOGÊNEA, CONSTITUÍDA POR LIGA TERMOPLÁSTICA HOMOGÊNEA COMPOSTA POR RESINA VINÍLICA, FIBRAS DE CARBONO E PIGMENTOS, ESPESURA DE 2,0MM, MODELO TORO EL, REF. TARKETT FADEMAC OU SIMILAR, (VER DESENHO DE PAGINAÇÃO).

**RODAPE**

- RODAPE EM CIMENTADO NIVELADO E QUEIMADO
- RODAPE CERÂMICO PORCELANATO ANTI DERRAPANTE, H=7 cm DE ALTURA, REF. ELIANE OU SIMILAR.
- RODAPE VINÍLICO BOLEADO TIPO HOSPITALAR, H=7 cm DE ALTURA, EM NÍVEL, A SER EXECUTADO COM A PRÓPRIA MANTA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, REF. TARKETT FADEMAC OU SIMILAR.
- RODAPE VINÍLICO CONDUTIVO BOLEADO TIPO HOSPITALAR, H=7,0 cm DE ALTURA, EM NÍVEL, A SER EXECUTADO COM A PRÓPRIA MANTA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, REF. TARKETT FADEMAC OU SIMILAR.
- RODAPE CERÂMICO EXTRUDADO, MESMA REFERÊNCIA PISO 5, H= 12 cm DE ALTURA, REF. GAIL OU SIMILAR.
- RODAPE CERÂMICO BRANCO ACETINADO H= 10 cm DE ALTURA, REF. ELIANE OU SIMILAR.
- RODAPE EM GRANITO LEVIGADO CINZA ANDORINHA H= 10 cm DE ALTURA.

**PARADE**

- BASE CHAPISCO E EMBOÇO PARA PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO LAVÁVEL, REF. SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR.
- BASE CHAPISCO E EMBOÇO PARA PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO LAVÁVEL, LINHA HOSPITALAR PAREDES E TETO, REF. SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR.
- REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO, 25 X 33,5 cm, ATÉ O TETO, REF. ELIANE OU SIMILAR
- PINTURA EPOXI HIDROSSOLÚVEL, ACABAMENTO SEMI-BRILHO, REF. INTERNACIONAL TINTAS OU SIMILAR.
- PINTURA LATEX ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO LAVÁVEL, LINHA HOSPITALAR PAREDES E TETO, REF. SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR. (PREVER PROTEÇÃO RADIOLOGIA COM MASSA BARITADA).

**TETO**

- FORRO EM PLACAS DE GESSO MODULAR REMOVÍVEL REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVC 62,5 X 62,5 cm.
- FORRO DE GESSO MONOLÍTICO ACARTONADO COM PINTURA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCA
- PINTURA ACRÍLICA SOBRE LAJE
- FORRO DE GESSO MONOLÍTICO ACARTONADO COM PINTURA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCA COM PROTEÇÃO ACÚSTICA

### LEGENDA DE INDICADORES

(PM 01)	INDICADOR DE PORTA DE MADEIRA
(PA 01)	INDICADOR DE PORTA DE ALUMÍNIO
(PF 01)	INDICADOR DE PORTA DE CORTA FOGO
(JA 01)	INDICADOR DE JANELAS DE ALUMÍNIO OU FERRO
(BA 01)	IND. DE BANDADAS DE AÇO INOX
(BM 01)	IND. DE BANDADAS DE MADEIRA REVESTIDA COM FÓRMICA
(BG 01)	IND. DE BANDADAS DE GRANITO
(AM 01)	INDICADOR DE AMPLIAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS
(TV 01)	INDICADOR DE PAVIMENTO E NÚMERO DE AMBIENTE

### LEGENDA

(---)	ALVENARIA A CONSTRUIR
(---)	BATE-MACAS TIPO CORRIMÃO
(---)	BATE-CAMAS DE PAREDE
(---)	CERÂMICA 7,5 X 7,5cm
(---)	PAREDE COM PROTEÇÃO CONTRA FOGO
(---)	PAREDE DE DRYWALL A SER FECHADA DEPOIS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAME

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
23	PORTA RAIOX, CASA DE MÁQ., AR.COND.		JULHO/2018
22	ADEQUAÇÕES		MAIO/2018
21	REVISÃO GERAL		MAR/2018
20	REVESTIMENTO PILAR RECEPÇÃO COM ACM		JUN/2017
19	REVISÃO ACABAMENTOS ESCADAS		MAIO/2017
18	REVISÃO CAIXILHO JA 08/ PORTA PM13 / NOVAS JANELAS E PORTAS		DEZ/2016
17	CAIXILHO JA 11		NOV/2016
16	PORTA CORTA FOGO SHAFT		SET/2016
15	NÍVEIS /SHAFT BARRAMENTO ELÉTRICA		AGO/2016
14	ESPECIFICAÇÕES SALAS DE RAIOX, TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA		JULHO/2016
13	LAYOUT SALA DE MEDICAÇÃO		JULHO/2016
12	TIRAR JANELA JA 03 WC PNE SALA DE RAIOX		JUNHO/2016
11	ESCALADA MARINHEIRO PARA ACESSO À SALA DE TRANSFORMADORES		MAIO/2016
10	JAN. SAME/NOVAS CASAS DE MÁQ./PD.CIRCULAÇÕES/SALA DE MEDIÇÃO		FEV/2016
09	CORREDORES E SALAS FORAM ADAPTADAS PARA ACESSO DE EQUIPAMENTOS		AGO/2015
08	PAREDES CORTA FOGO		JUN/2015
07	INFORMAÇÕES GERAIS/DESNÍVEIS/LAVATÓRIO SALA DE PREPARO DE PACIENTES		ABR/2015
06	DUCHAS HIGIENICAS / RALOS		JAN/2015
05	REVISÃO ESTRUTURA E COTAS NÍVEIS		NOV/2014
04	DUTOS DE BOMBEIRO E AR-CONDICIONADO		NOV/2014
03	POSIÇÃO E QUANTIDADE DE ELEVADORES		OUT/2014
02	PORTAS ANTE-CÂMARA E ELEVADORES		OUT/2014
01	REVISÃO GERAL AMBIENTES E ESCADAS		OUT/2014
00	EMISSÃO INICIAL		JUL/2014
REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA

## PROJETO EXECUTIVO

Simétrica Engenharia Ltda.

Simétrica Engenharia Ltda.  
Rua Amélia Bernardino, 1188, 3º andar  
550 Paulo-SP Cep 05403-000  
São Paulo - SP - Tel: (11) 3066-8420  
Fax: (11) 3066-8421  
E-mail: simetrica@simetrica.com.br  
www.simetrica.com.br

arkhitekton ASSOCIAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
HOSPITAL DE BEBEDOURO  
AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO CUNHA - BEBEDOURO - SP  
BLOCO 01 - PLANTAS

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

ALVENARIA TÉRREO

H-000 FL-003

1:50 JULHO/2018

Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES  
Arq. CAMILO CHINGOTTI

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
HOSPITAL DE BEBEDOURO  
AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO CUNHA - BEBEDOURO - SP  
BLOCO 01 - PLANTAS

ALVENARIA TÉRREO

H-000 FL-003

1:50 JULHO/2018

Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES  
Arq. CAMILO CHINGOTTI