



BLOCO 2 - PLANTA ALVENARIA PAVIMENTO SUPERIOR
ESC 1:50

TABELA DE ACABAMENTOS

PISO

- MANTA VINÍLICA FLEXÍVEL COM ESPESURA DE 2,0MM PARA TRAFEGO INTENSO, JUNTAS TRATADAS COM SOLDA DE PVC. REF. TARKETT FARMAC OU SIMILAR. VER DESENHO DE PAGINAÇÃO DE PISO.
- MANTA VINÍLICA COQUITA, ALTO TRAFEGO, FLEXÍVEL E HOMOGENEA, CONTRIBUINDO PARA LIDA TERMOPLASTICA HOMOGENEA COMPOSTA POR RESINA VINÍLICA, FIBRAS DE CARBÃO E FOSFÓRICO, ESPESURA DE 2,0MM, MODELO TORO EL NA COR VERDE REF. 115 DA TARKETT FARMAC OU SIMILAR. VER DESENHO DE PAGINAÇÃO.
- PROTEÇÃO EM PLACAS DE 60 X 60 CM ACABAMENTO BRILHANTE, REF. ELIANE OU SIMILAR.
- PROTEÇÃO EM PLACAS DE 60 X 60 CM ACABAMENTO ANTI-DEBRANHE, REF. ELIANE OU SIMILAR.
- OMENTADO DESEMPENHO LISO SOBRE LAJE IMPERMEABILIZADA.
- GRANITO LEVIGADO.
- PISO CERÂMICO, PLACAS 40 X 40 CM, BRANCO ACETINADO, REF. ELIANE OU SIMILAR.

RODAPE

- RODAPE VINÍLICO BOLEADO TIPO HORTIFRUITAS, 10 X 5 CM DE ALTURA, EM NÍVEL A SER EXECUTADO COM A PRÓPRIA MANTA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE. REF. TARKETT FARMAC OU SIMILAR.
- RODAPE VINÍLICO CONTO BOLEADO TIPO HORTIFRUITAS 10 X 5 CM DE ALTURA, EM NÍVEL A SER EXECUTADO COM A PRÓPRIA MANTA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE. REF. TARKETT FARMAC OU SIMILAR.
- RODAPE EM FIBRA DE CARBÃO ANTI-DEBRANHE, REF. PISO 4 H 10 CM DE ALTURA, REF. ELIANE OU SIMILAR.
- RODAPE EM EMBRANDE DESEMPENHO ACAB EM BOLEADO.
- RODAPE DE CERÂMICA CONTRAFIBRA, REF. PISO 4 H 10 CM DE ALTURA, REF. GAL. OU SIMILAR.
- RODAPE DE GRANITO LEVIGADO 10 X 5 CM.
- RODAPE EM FIBRA DE CARBÃO BRANCO ACETINADO, 10 X 5 CM DE ALTURA, REF. ELIANE OU SIMILAR.
- RODAPE CERÂMICO BRANCO ACETINADO, 10 X 5 CM DE ALTURA, REF. ELIANE OU SIMILAR.

PAREDE

- INTUMESCENTE ACRÍLICO, ACABAMENTO ACETINADO, LÂMINA HORTIFRUITAS PAREDES E TETO, REF. SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR.
- REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO 33 X 33 CM, REF. FINE SAND, ELIANE.
- PINTURA EPÓXI HIPOALÉVEL, ACABAMENTO SEM BRILHO, REF. INTERNACIONAL TINTAS OU SIMILAR.
- MASSA BARRADA COM PINTURA ACRÍLICA COR BRANCA.
- LATEX ACRÍLICO, ACABAMENTO NORMAL, REF. SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR.

TETO

- FORRO REMOVÍVEL DE GESSO ACARTONADO REVESTIDO COM PLÁSTICO DE PVC.
- FORRO DE GESSO MONOLÍTO ACARTONADO COM PINTURA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCA.
- PINTURA LATEX PVA SOBRE LAJE, REF. SIVANE OU SIMILAR.
- FORRO ACARTONADO.
- INDICADOR DE FAVIMENTO E NÚMERO DE AMBIENTE.

LEGENDA DE INDICADORES

INDICADOR DE COMPONENTES DE MADEIRA

INDICADOR DE COMPONENTES DE ALUMÍNIO OU FERRO

INDICADOR DE BANDEIRAS DE AÇO INOX, GRANITO E MADEIRA

INDICADOR DE AMPLIAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS

INDICADOR DE NOTAS DE PROJETO

INDICADOR DE FAVIMENTO E NÚMERO DE AMBIENTE

LEGENDA

ALVENARIA A 15 CM

ALVENARIA COM 15 CM

LEGENDA DE NUMERAÇÃO DAS FOLHAS

SÉRIE 100 - IMPLANTAÇÃO E PLANTAS DE ALVENARIAS	SÉRIE 600 - MAPEAMENTO DE CAXOSLOS
SÉRIE 200 - PLANTAS DE LAYOUT	SÉRIE 700 - MAPEAMENTO DE BANDEIRAS
SÉRIE 300 - PLANTAS DE PAGINAÇÃO DE FORRO	SÉRIE 800 - MAPEAMENTO DE ÁREAS MOLHADAS
SÉRIE 400 - PLANTAS DE PAGINAÇÃO DE PISO	SÉRIE 900 - DETALHES GERAIS
SÉRIE 500 - CORETES E FACIÓDAS	

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde for indicado;
- Áreas de revestimento conter todos os medidas no local;
- Não tomar medidas em estado no projeto;
- Toda interferência necessária em obra existente deve ter as medidas confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- Em caso de reformas, recuperar as áreas que sofreram danos causados pelo terremoto. Principamente pintura, pisos e paredes. Em caso caso, conferir o projeto existente no local;
- Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

Nº	AMBIENTE
48	SALA DE REUNIÃO
49	SECRETARIA / ADM
50	ENGENHARIA
51	DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS
52	MANTENÇÃO PRECISA
53	W.C FEMININO
54	W.C MASCULINO
55	COPA
56	RECEB. PRECIS / DISPENSAÇÃO
57	LIMPEZA / SANIT
58	VESTIÁRIO / PARAMENTAÇÃO
59	W.C
60	DML
61	EMATOLOGIA
62	ELETROFISIOLÓGIA
63	HEMATOLOGIA
64	MICROSCOPIA
65	BIOQUÍMICA
66	BIOQUÍMICA
67	CONFORTO
68	W.C MASC
69	W.C FEMININO
70	COPA
71	DML
72	ESTERILIZAÇÃO
73	EXPLURGIO
74	LABORATORIOS
75	CHEFIA
76	ALMOXARIFADO
77	BACTERIOLOGIA
78	INDICAÇÃO
79	RECEBIMENTO / TRAGEM
80	CENTRAL DE SEGURANÇA
81	HVAC
82	SALA DE REUNIOES 2
83	RECEPCAO
84	ESPERA
85	RECURSOS HUMANOS
86	COMPRAS
87	EXPEDIENTE ADM
88	DML
89	W.C FEMININO
90	W.C PNE FEMININO
91	W.C PNE MASCULINO
92	W.C MASCULINO
93	COPA
94	SALA DE REUNIOES 1
95	SECRETARIAS
96	DIRETORIA ADM
97	DIRETORIA ENFERMAGEM
98	DIRETORIA CLINICA
99	DIRETORIA TECNICA
100	FATURAMENTO
101	FINANCEIRO
102	AREA LIVRE
103	BACTERIOLOGIA
104	ARMAZENAMENTO
105	MANP. E ENVASE DE N.E.
106	PREPARO LACTARIO

Nº	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
13	ADEQUAÇÃO PISOS/PORTAS/JANELAS		AGO/2016
12	REVISÃO GERAL		ABRIL/2016
11	PISO ESCADA		MAI/2017
10	PISO ESCADA		MAI/2017
09	DESCRIÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS/JANELAS		DEZ/2016
08	JANELAS 12		FEV/2016
07	RALOS/INDICAÇÃO DE DESNÍVEIS / ÁREA MOLHADA 07		JAN/2015
06	ESPESURA ALVENARIAS		DEZ/2014
05	LOCAÇÃO SHAFT VÃO DA ESCADA		NOV/2014
04	ESCALADA EXTERNA PARA ATENDER NORMAS CORPO DE BOMBEIRO		OUT/2014
03	ADEQUAÇÃO NO LAYOUT DO LACTÁRIO E NUTRIÇÃO PARENTERAL		OUT/2014
02	LOCAÇÃO DE 02 NOVOS PILARES		SET/2014
01	ALTERAÇÃO NO LAYOUT DO SETOR ADMINISTRATIVO		JUL/2014
00	EMISSÃO INICIAL		JUL/2014
	REVISÃO		
	REVISÃO		

PROJETO EXECUTIVO

Simétrica Engenharia Ltda.

Simétrica Engenharia Ltda.
R. João Carlos de Aguiar, nº 188, 3º andar
São Paulo-SP - Cep: 05403-000
Tel: (11) 3066-8420 Fax: (11) 3066-8482
www.simetrica.com.br

arkhitekton ASSOCIADOS

Simétrica Engenharia Ltda.
R. João Carlos de Aguiar, nº 188, 3º andar
São Paulo-SP - Cep: 05403-000
Tel: (11) 3066-8420 Fax: (11) 3066-8482
www.simetrica.com.br

Secretaria de Estado da Saúde

HOSPITAL DE BEBEDOURO

ÁREA AMÉLIA BERNARDINO OUTRALE - BEBEDOURO - SP

BLOCO 02 - PLANTAS

BLOCO DE SERVIÇOS

PLANTA PAV. SUPERIOR - ALVENARIA

H=000 FL=005

Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES

Arq. M. CRISTINA GOMES JOTTEN

Arq. CAMILO CHINGOTTI