

LEGENDAS DE ACABAMENTOS

PISOS E RODAPÉS

- 1 VINÍLICO CONDUTIVO EM MANTA, ESP: 2 mm, COM RODAPÉ BOLEADO TIPO HOSPITALAR. REF: TARKETT SOMMER - LINHA TORTEL OU SIMILAR
- 2 VINÍLICO EM MANTA, ESP: 2 mm, COM RODAPÉ BOLEADO LINHA HOSPITALAR. REF: TARKETT SOMMER - LINHA OPTIMA OU SIMILAR
- 3 FURCADO ANTO 30x30 cm, ANTI-DERRAPANTE, PE-4, COM RODAPÉ DO MESMO MATERIAL. REF: CERÂMICA PORTOBELLO-LINHA LASER, ALTO TRÁFEGO OU SIMILAR
- 4 MANTER MATERIAL EXISTENTE

PAREDE

- 1 PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA, REF: SIVINIL - LINHA TOQUE DE SEDA OU SIMILAR
- 2 PINTURA GEL-O-PLAST SOBRE MASSA GEL-O-PLAST. ACABAMENTO ACERTADO. REF: TINTAS ANDARA S.A. OU SIMILAR
- 3 CERÂMICA 20x20 cm, ACABAMENTO FOSCO. REF: PORTOBELLO - LINHA ARQUITETO DESIGN OU SIMILAR

TETO

- 1 PINTURA TIPO GEL-O-PLAST SOBRE FORRO DE GESSO ACARTONADO (PLACA VEVEI, REJUNTADO. REF: GESSO ACARTONADO - PLACO OU SIMILAR. REF: PINTURA GEL-O-PLAST - TINTAS ANDARA
- 2 FORRO DE GESSO MOLDADO C/ PEÇUOLA DE PVC LAVÁVEL, RESISTENTE ÀS MANCHAS, MONTADO EM PERFILO DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA. REF: PLACO - OPYREX LISO OU SIMILAR

DIVISÓRIAS

- 1 PAINEL GESSO DO PISÓ AO TETO. REF: ABATEX DIVISÓRIAS, MODULAÇÃO STANDARD, MÓDULO A OU SIMILAR.
- 2 MÓDULO DE PORTA GAIATA, ALTURA DE 2,10m, BANDEIRA SUPERIOR EM VÍDIO. REF: ABATEX DIVISÓRIAS, MODULAÇÃO STANDARD, MÓDULO P1 OU SIMILAR.

PROTEÇÕES DE PAREDE E DE CANTO:


- 1 ONDE INDICADO, O BATEMATAS, TIPO CORRIMÃO, SERÁ DO TIPO H98-4C (C/S ACRÓPOLIS), OU SIMILAR, ALTURA ATÉ O TOPO DO PISO
- 2 ONDE INDICADO, O PROTETOR DE PAREDE SERÁ DO TIPO BOR-50 (C/S ACRÓPOLIS), OU SIMILAR, ALTURA ATÉ O TOPO DO PISO
- 3 ONDE INDICADO, AS SANHAS DE PAREDE TERÃO PROTETOR PARA CANTOS TIPO SSM-20 (C/S ACRÓPOLIS), OU SIMILAR.

LEGENDA DE INSTALAÇÕES

- 1 MÓDULO - GASES MEDICINAIS
- 2 PONTO DE CONDUÇÃO DO PONTO DE AR CONDICIONADO MEDICINAL
- 3 PONTO DE CONDUÇÃO DO PONTO DE TOMADA 220v
- 4 PONTO DE CONDUÇÃO DO PONTO DE TOMADA 110v
- 5 PONTO DE CONDUÇÃO DO PONTO DE TOMADA 110v
- 6 PONTO DE TOMADA 220v

NOTAS :

- 1. CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL



REV	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
1	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE HOSPITAL GERAL DE GUIANASES AVENIDA ADOLFO DA FONSECA Nº.092 - GUANANASES		
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE HOSPITAL GERAL DE GUIANASES			
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES			
ESTUDO			
		H-011	ARQ-08/10
			REVISÃO/2014

Ar. Dr. Evandro Cordeiro de Aguiar, nº.188, 3º andar, São Paulo-SP, Cep. 05403-200. Tel. (11)3046 8420 Fax. (11)3046 8482

Arq. ADHEMAR DIZOUL FERNANDES, ARQ-03-ESTUDO.DWG

Arq. YORIO OSABA NISHIMURA

NOTAS

1. CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL

DETAILHE PISO TÉCNICO - SHIFTS INSTALAÇÕES