



NOTAS :

ESTE PROJETO ATENDERÁ NO QUE COUBER A RESOLUÇÃO Nº 1275, DE 25 DE JUNHO DE 2019 QUANTO AO **CAPÍTULO III - DAS CLÍNICAS VETERINÁRIAS - VII** - NO CASO DE O ESTABELECIMENTO OPTAR PELO ATENDIMENTO CIRÚRGICO, DEVERÁ **DISPOR DE: - B) AMBIENTE DE RECUPERAÇÃO DO PACIENTE** CONTENDO: - **1. PROVISÃO DE OXIGÊNIO; E) SALA DE CIRURGIA** CONTENDO: - **2. EQUIPAMENTOS PARA ANESTESIA; 8. PROVISÃO DE OXIGÊNIO; 10. EQUIPAMENTOS PARA INTUBAÇÃO E SUPORTE VENTILATÓRIO.** OS EQUIPAMENTOS PARA O USO DA ANESTESIA ESTARÃO ALOCADOS NA SALA DE PREPARO/INDUÇÃO ANESTÉSICA E NA SALA CIRURGICA. JÁ OS EQUIPAMENTOS PARA INTUBAÇÃO E SUPORTE VENTILATÓRIO ESTARÃO ALOCADOS NO **CAM - CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL.** OS GASES MEDICINAIS USADOS SERÃO EM CILINDROS, E OS MESMOS DEVERÃO FICAR ALOCADOS NO **ABRIGO DE GASES.**

LEGENDA GASES

ITEM	DESCRIÇÃO
●	PONTO DE GÁS OXIGÊNIO
●	PONTO DE AR COMPRIMIDO

OBS:

INSERIR LOGOTIPO / DADOS DA CONTRATADA

SITUAÇÃO S/ ESCALA



ANÁLISE DE PROJETO:

LIBERADO

LIBERADO COM RESTRIÇÃO

NÃO LIBERADO

PROJETO RECEBIDO EM

PROJETO APROVADO EM

RESPONSÁVEL TÉCNICO

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA

PLANTA PROPOSTA DE GASES



NOTAS

1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
2. MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

SÃO PAULO Secretaria de Saúde
GOVERNO DO ESTADO



Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, n°.188, 3º andar
São Paulo-SP Cep 05403-000
Tel. (11)3066 8420 Fax (11)3066 8482

DIRETOR DO G.T.E. Eng. YUKIO KITAMURA
AUTORES DO PROJETO Arq. THAIS F. ALAMINO

UNIDADE CLÍNICA VETERINÁRIA - "MEU PET"

LOCAL RUA SAVERIO SAFIOTTI - S/N - ARACATUBA - SP

REFERÊNCIA CONSTRUÇÃO CLÍNICA VETERINÁRIA PLANTA DE GASES

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA

CÓDIGO DO EDIFÍCIO

FOLHA PB_06/07

ÁREA 564,28m²

ESCALA 1:100

DATA SET/2020

ARQUIVO CDSA_ARACATUBA_LU01_R02.DWG

ESTAGIÁRIA VANESSA LÚRY SHINZATO OYAKAVA