

VISTA 1


VISTA 2

PVC Soldável marrom			
Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
2.03	m	50mm	TUBO-PVC Soldável marrom Água de Reuso
0.75	m	25mm	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)
6.64	m	25mm	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)
1	pc	50mm	Joelho 90
4	pc	25mm	Joelho 90


Registros,Valv.,Hid			
Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
1	pc	1.1/2"	Registro de Gaveta base
4	pc	3/4"	Registro de Gaveta base
1	pc	1.1/2"	Válvula de Descarga

PPR Polipropileno			
Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
10.61	m	25mm	Tubo de Polipropileno Copolimero Random - Tipo
8	pc	25mm	Joelho 90 FF - PPR
6	pc	25mmx1/2"	Joelho 90 FF com Inserto Metálico - PPR
1	pc	25mmx1/2"	Tê FFF com Inserto Metálico Central - PPR
4	pc	3/4"	Tê misturador


Registros para água quente			
Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
4	pc	3/4"	Registro de Gaveta base
1	pc	3/4"	Registro de Pressão



VISTA 3



VISTA 4



VISTA 5

LEGENDA:

PVC Soldável marrom	
	- Joelho 90 25mm (Detalhado/em Planta)
	- Joelho 90 25mm (Detalhado/Sobe)
	- Joelho 90 50mm (Detalhado/Sobe)
	- Joelho 90 com rasca 25mmx1/2" (Detalhado/Sobe)
	- Tê com rasca 25mmx1/2" (Detalhado/Sobe)
Registros,Valv.,Hid	
	- Registro de Gaveta base 1.1/2" (Detalhado/em Planta)
	- Registro de Gaveta base 3/4" (Detalhado/em Planta)
	- Válvula de Descarga 1.1/2" (Detalhado/em Planta)
PPR Polipropileno	
	- Joelho 90 FF - PPR 25mm (Detalhado/em Planta)
	- Joelho 90 FF - PPR 25mm (Detalhado/Sobe)
	- Joelho 90 FF com Inserto Metálico - PPR 25mmx1/2" (Detalhado/Desce)
	- Joelho 90 FF com Inserto Metálico - PPR 25mmx1/2" (Detalhado/em Planta)
	- Joelho 90 FF com Inserto Metálico - PPR 25mmx1/2" (Detalhado/Sobe)
	- Tê FFF - PPR 25mm (Detalhado/em Planta)
	- Tê FFF com Inserto Metálico Central - PPR 25mmx1/2" (Detalhado/Sobe)
	- Tê misturador 3/4" (Detalhado/em Planta)
Registros para água quente	
	- Registro de Gaveta base 3/4" (Detalhado/em Planta)
	- Registro de Pressão 3/4" (Detalhado/em Planta)
PRUMADAS	
	Água Fria
	Água de Reuso
	Água Quente
TUBULAÇÃO	
	- PPR Polipropileno - Tubo de Polipropileno Copolimero Random - Tipo 3 (Detalhado)
	- TUBO-PVC Soldável marrom Água de Reuso (Detalhado)
	- Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) (Detalhado)

07 ACO/18 Conforme revisão de arquitetura atualizada com data em 01/08/18 via Autocad	
08 ACO/18 Conforme alterações solicitadas pela execução da obra.	
05 FEV/16 Conforme revisão de arquitetura recebida em 04/02/2016.	
04 SET/15 Adequação de plumadas de retorno conforme projeto do ECR.	
03 JUL/15 Conforme revisão de arquitetura recebida em 06/05/2015.	
02 MAR/15 Alteração da tubulação de água quente em cobre para PPR.	
01 FEV/15 Conforme ata de reunião em 19/12/14, e arquitetura recebida em 05/02/15.	
00 NOV/14 Emissão inicial	
NGM	DATA
<p><b>Simétrica</b> Engenharia Ltda. Rua. dos Acadêmicos, 118 - Centro 130 Paulo de Faria - SP - CEP. 01050-20 Fone: (11) 3012-3122 / (11) 41013-2143 E-mail - simetrica@simetrica.com.br</p>	
<p>ENR LEVI CARNIETO F(11)99962.6779 / (11)3682.3725 levicarnieto@terra.com.br CREA-SP: 5060204596/D</p>	
<p>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</p>	
TIPO	PROJETO EXECUTIVO
IMPEDIMENTO	NUMERO DA FOLHA IH 31
<p>HOSPITAL DE BEBEDOURO</p>	
<p>LOCAL: AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO CUTRALA - BEBEDOURO - SP</p>	
<p>REFERENCIA: SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUENTE, FRIA E REUSO</p>	
<p>1º PAVIMENTO</p>	
ESCALA	1:25
DATA	AGO/2018
DESENHO	RENIÉ
CONFERENCIA	ENG. LEVI
ARQUIVO	#_LIVRO_PPV_PAV_101.DWG
REGISTRO DE INTERFERENCIA	#_LIVRO_PPV_PAV_LIVRO_101.DWG