

PLANTA ALVENARIA BLOCO 1 - TÉRREO
ESC 1:50

1) HALL	12) CHEFIA SADT	23) E.C.G	34) RAI0 - X CONTRASTE	45) EQUIPAMENTOS	56) EMERGENCIA PEDIÁTRICA	67) CONSULTÓRIO	78) ESPERA SADT	89) CASA DE MÁQUINAS	90) CASA DE MÁQUINAS
2) RECEPÇÃO	13) W.C. - PNE	24) W.C. - PNE	35) COMANDO	46) W.C. FUNCIONÁRIOS	57) OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA	68) OBSERVAÇÃO FEMININA	79) W.C. - PNE	91) W.C. PLANTÃO	92) W.C. - PNE
3) SAME	14) PLANTÃO	25) GUARDA DE EQUIPAMENTOS	36) ECO	47) W.C. FUNCIONÁRIOS	58) W.C. - PNE	69) OBSERVAÇÃO MASCULINA	80) W.C. - MASCULINO	93) W.C. PLANTÃO	94) W.C. - PNE
4) CHEFIA	15) C.A.M	26) COLONOSCOPIA	37) ULTRASSOM	48) CONSULTÓRIO	59) POSTO/SERVÍCIO	70) LAVABO	81) W.C. - FEMININO	95) CASA DE MÁQUINAS	96) AUDITÓRIO
5) EQUIPAMENTOS	16) EXPURGO	27) W.C. - PNE	38) SANITÁRIO PNE	49) SESSO	60) ANTE CÂMARA	71) PROCEDIMENTOS ESPECIAIS	82) COPA	97) W.C. PLANTÃO	98) W.C. PLANTÃO
6) RESONÂNCIA MAGNÉTICA	17) ENDOSCOPIA	28) SERVIDOR	39) SANITÁRIO PNE	50) D.M.L	61) SOLAMENTO	72) EXPURGO	83) INALÇAÇÃO	99) CASA DE MÁQUINAS	100) PLANTAS DE LAYOUT
7) PLANTÃO	18) ANTE CÂMARA	29) INFORMÁTICA	40) ULTRASSOM	51) D.M.L	62) W.C. - PNE	73) RECEPÇÃO SADT	84) MEDICAÇÃO	101) PLANTAS DE LAYOUT	102) DETALHAMENTO DE BANHAS
8) CONFORTO PESSOAL	19) AR-CONDICIONADO	30) LAUDOS	41) FARMÁCIA	52) HIGIENIZAÇÃO	63) INALÇAÇÃO	74) ESPERA SADT	85) CURATIVO	103) PLANTAS DE PAGINAÇÃO DE FORRO	104) DETALHAMENTO DE ÁREAS MOLHADAS
9) COMANDO	20) LAVAGEM	31) C.R.	42) W.C. - PNE	53) ADM/RECEPÇÃO	64) MEDICAÇÃO	75) W.C. - PNE	86) CONSULTÓRIO	105) PLANTAS DE PAGINAÇÃO DE PISO	106) DETALHAMENTO DE ÁREAS MOLHADAS
		32) RAI0 - X	43) TOMOGRAFIA	54) AR CONDICIONADO	65) CONSULTÓRIO	76) W.C. - PNE	87) CONSULTÓRIO	107) CORTES E FACHADAS	108) DETALHES GERAIS
		33) COMANDO	44) EQUIPAMENTOS	55) ANTE CÂMARA	66) CONSULTÓRIO	77) W.C. - PNE	88) OBSERVAÇÃO FEMININA		
		34) RAI0 - X CONTRASTE	45) EQUIPAMENTOS	56) EMERGENCIA PEDIÁTRICA	67) CONSULTÓRIO	78) ESPERA SADT	89) OBSERVAÇÃO MASCULINA		
		35) COMANDO	46) W.C. FUNCIONÁRIOS	57) OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA	68) OBSERVAÇÃO FEMININA	79) W.C. - PNE	80) W.C. - MASCULINO		
		36) RAI0 - X CONTRASTE	47) W.C. FUNCIONÁRIOS	58) W.C. - PNE	69) OBSERVAÇÃO MASCULINA	81) W.C. - FEMININO	82) COPA		
		37) ULTRASSOM	48) CONSULTÓRIO	49) SESSO	70) LAVABO	83) ESPERA	84) ANTE CÂMARA		

TABELA DE ACABAMENTOS

PISO

- PISO DE CONCRETO ARMADO DESEMPENADO E ALISADO
- PISO CERÂMICO PORCELANATO, EM PLACAS DE 60 X 60 cm, ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE.
- MANTA VINÍLICA FLEXÍVEL COM ESPESSURA DE 2,0MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, JUNTAS TRATADAS COM SOLDA EM PVC. REF. TARKETT FADEMAC OU SIMILAR. VER DESENHO DE PAGINAÇÃO DE PISO.
- PISO CERÂMICO, PLACAS 40 X 40 cm, BRANCO ACETINADO, REF. ELIANE OU SIMILAR
- PISO CERÂMICO EXTRUDADO ALTA RESISTÊNCIA, PLACAS 30 X 18 cm, REF. GAIL OU SIMILAR
- MANTA VINÍLICA CONDUTIVA, ALTO TRÁFEGO, FLEXÍVEL E HOMOGÊNEA, CONSTITUÍDA POR LIGA TERMOPLÁSTICA HOMOGÊNEA COMPOSTA POR RESINA VINÍLICA, FIBRAS DE CARBONO E PIGMENTOS, ESPESSURA DE 2,0MM, MODELO TORO EL, REF. TARKETT FADEMAC OU SIMILAR. (VER DESENHO DE PAGINAÇÃO).
- PISO EM GRANITO LEVIGADO CINZA ANDORINHA

RODAPÉ

- RODAPÉ EM CIMENTO NIVELADO E QUEIMADO
- RODAPÉ CERÂMICO PORCELANATO ANTI DERRAPANTE, H=10 cm DE ALTURA, REF. ELIANE OU SIMILAR.
- RODAPÉ VINÍLICO BOLEADO TIPO HOSPITALAR, H=7,0 cm DE ALTURA, EM NÍVEL, A SER EXECUTADO COM A PRÓPRIA MANTA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE. REF. TARKETT FADEMAC OU SIMILAR.
- RODAPÉ VINÍLICO CONDUTIVO BOLEADO TIPO HOSPITALAR, H=7,0 cm DE ALTURA, EM NÍVEL, A SER EXECUTADO COM A PRÓPRIA MANTA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE. REF. TARKETT FADEMAC OU SIMILAR.
- RODAPÉ CERÂMICO EXTRUDADO, MESMA REFERÊNCIA PISO 5, H=12 cm DE ALTURA, REF. GAIL OU SIMILAR.
- RODAPÉ CERÂMICO BRANCO ACETINADO H=10 cm DE ALTURA, REF. ELIANE OU SIMILAR.
- RODAPÉ EM GRANITO LEVIGADO CINZA ANDORINHA H=10 cm DE ALTURA.

PAREDE

- BASE CHAPISCO E EMBOÇO PARA PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO LAVÁVEL, REF. SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR
- BASE CHAPISCO E EMBOÇO PARA PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO LAVÁVEL, LINHA HOSPITALAR PAREDES E TETO, REF. SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR.
- REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO, 25 X 33,5 cm, ATÉ O TETO, REF. ELIANE OU SIMILAR
- PINTURA EPOXI HIPOSSOLÚVEL, ACABAMENTO SEMI-BRILHO, REF. INTERNACIONAL TINTAS OU SIMILAR.
- PINTURA LATEX ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO LAVÁVEL, LINHA HOSPITALAR PAREDES E TETO, REF. SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR. (PREVER PROTEÇÃO RADIOLOGIA COM MASSA BARITADA).

TETO

- FORRO EM PLACAS DE GESSO MODULAR REMOVÍVEL REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVC 62,5 X 62,5 cm.
- FORRO DE GESSO MONOLÍTICO ACARTONADO COM PINTURA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCA
- PINTURA ACRÍLICA SOBRE LAJE
- FORRO DE GESSO MONOLÍTICO ACARTONADO COM PINTURA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCA COM PROTEÇÃO ACÚSTICA

LEGENDA DE INDICADORES


PM 00 INDICADOR DE PORTA DE MADEIRA
 PA 00 INDICADOR DE PORTA DE ALUMÍNIO
 PF 00 INDICADOR DE PORTA DE CORTA FOGO
 JA 00 INDICADOR DE JANELAS DE ALUMÍNIO OU FERRO
 BA 00 IND. DE BANCADAS DE AÇO INOX
 BM 00 IND. DE BANCADAS DE MADEIRA REVESTIDA COM FÓRMICA
 DG 00 IND. DE BANCADAS DE GRANITO
 AM 00 INDICADOR DE AMPLIAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS
 TER 00 INDICADOR DE PAVIMENTO E NÚMERO DE AMBIENTE

LEGENDA

ALVENARIA A CONSTRUIR
 BATE-MACAS TIPO CORRIMÃO
 BATE-CAMAS DE PAREDE
 CERÂMICA 7,5 X 7,5cm
 PAREDE COM PROTEÇÃO CONTRA FOGO
 PAREDE DE DRYWALL A SER FEITA DEPOIS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

NOTAS GERAIS (TERCEIRA FASE)

AUTOMATIZAR PORTA PRINCIPAL DE CORRER (DESLIZANTE)
 PREVER ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA NA RESONÂNCIA MAGNÉTICA, RAI0-X E TOMOGRAFIA
 PREVER EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS (PISO, PAREDE E TETO) NA RESONÂNCIA MAGNÉTICA, RAI0-X E TOMOGRAFIA
 PREVER REBAIXAMENTO DO PEITROL DO COMANDO DA RESONÂNCIA MAGNÉTICA
 EXECUTAR MARQUES METÁLICAS
 PREVER INSTALAÇÃO DE BRISÉS METÁLICOS
 PREVER INSTALAÇÃO DE BATE-MACAS
 PREVER INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS / VOZ
 PREVER REVISÃO NA PINTURA + ACABAMENTOS DAS ESCADAS
 INSTALAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL
 PREVER INSTALAÇÃO DE PORTINHOLA NO SHAFT DA ESCADA CENTRAL



OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- Antes da execução, conferir todas as medidas no local;
- Não tomar medidas em escala na planta;
- Toda interferência necessária em alvenaria existente deve ter as medidas confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- Em caso de reformas, recuperar as áreas que sofreram danos causados pela interferência. Principalmente pintura, pisos e paredes. Em caso caso, conferir o padrão existente no local;
- Considerar 10 cm de bancada nas portas PNE e 5cm nas demais;
- Depois especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

PROJETO EXECUTIVO

construção:

Simétrica
Simétrica Engenharia Ltda.
Rua João de Deus, 116 - Centro
53010-000 - São Paulo - SP - CEP: 05020-20
FONE: (11) 333-1012 / FAX: (11) 333-1014
E-mail: simetrica@simetrica.com.br
www.simetrica.com.br

arkhitektón ASSOCIADOS
Rua Faria Lima, 1111 - 40411005
05508-900 - São Paulo - SP
E-mail: arkhitekton@arkhitekton.com.br
www.arkhitekton.com.br

Secretaria de Estado da Saúde

HOSPITAL DE BEBEDOURO
AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE - BEBEDOURO - SP
BLOCO 01 - PLANTAS

ALVENARIA TÉRREO

H-000 FL-002

1:50

10/07/2018

Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES
Arq. FAMILIO CHINGOTTI