



LINHAS DE HIDRÁULICA – ESCALA 1:100/75

| VISUAL EXAMPLE | NAME OF THE LINE | DESCRIPTION |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| | APF-#88 | ÁGUA FRIA POTÁVEL |
| | APF-CAL-#88 | ÁGUA FRIA POTÁVEL – CALDEIRA |
| | APF-REDO-#88 | ÁGUA FRIA REDE/REAPROVEITAMENTO |
| | APF-BACA-#88 | ÁGUA FRIA BACA |
| | EAF-#88 | ENTRADA DE ÁGUA FRIA |
| | RED-APF-#88 | REDUTORA DE ÁGUA FRIA POTÁVEL |
| | RED-AGQ-#88 | REDUTORA DE ÁGUA QUENTE |
| | RAQ-#88 | RETORNO DE ÁGUA QUENTE |
| | REC-#88 | RECALQUE DE ÁGUA FRIA |
| | APL-#88 | ÁGUAS PLUVIAIS |
| | ESS-#88 | ESGOTO SANITÁRIO |
| | ESC-#88 | ESGOTO GORURA |
| | ECC-#88 | ESGOTO DENTA |
| | ESE-#88 | ESGOTO DENTOS – CENTRO DORÍDICO/SR |
| | ESE-#88 | ESGOTO SECUNDÁRIO |
| | DAC-#88 | DRENO DE AR CONDICIONADO |

| | | |
|--|----------------|--|
| | HD-ESE-TUB-UNF | ESGOTO SECUNDÁRIO |
| | HD-DAC-TUB-UNF | DRENO DE AR CONDICIONADO |
| | HD-DRG-#88 | DRENAGEM GERAL (PASSOS, ESTACIONAMENTOS, TÁLEIS, PARQUE, QUADRANGULA, ETC) |
| | HD-VEN-#88 | VENTILAÇÃO SANITÁRIA |
| | HD-RES-#88 | RECALQUE ESGOTO SANITÁRIO |
| | HD-IMP-#88 | RECALQUE ÁGUAS PLUVIAIS |
| | HD-#88 | HIDRANTE |
| | HD-INC-#88 | INCÊNDIO CONJUGADO (HIDRANTE/SPRINKLERS) |
| | HD-SPK-#88 | SPRINKLERS |
| | HD-GAS-#88 | GÁS COMBUSTÍVEL – NATURAL/GLP |
| | HD-VAP-#88 | VAPOR |
| | HD-OND-#88 | CONDENSADO |
| | HD-OLD-#88 | ÓLEO DIESEL |
| | HD-ROD-#88 | RETORNO DE ÓLEO DIESEL |
| | HD-DM-#88 | DRENEJO |
| | HD-ADM-#88 | AR COMPRIMIDO MEDICINA |
| | HD-VAC-#88 | VÁCUO CLÍNICO |
| | HD-DM-#88 | DRENADO NITRÓSSO |

| | | |
|--|---------|--------------------------|
| | ACI-#88 | AR COMPRIMIDO INDUSTRIAL |
| | NT-#88 | NITRÓSSO |
| | CO2-#88 | GÁS CARBÔNICO |

LEGENDA GERAL

LINHAS

- ÁGUA FRIA / QUENTE
- ÁGUA FRIA POTÁVEL
- ÁGUA FRIA POTÁVEL DE CALDEIRA
- ÁGUA FRIA POTÁVEL DE COZINHA
- ÁGUA FRIA REDE/REAPROVEITAMENTO
- ÁGUA FRIA DEIONIZADA
- ÁGUA FRIA OSMOSE REVERSA
- ÁGUA FRIA TRATADA
- ENTRADA DE ÁGUA FRIA
- ÁGUA QUENTE
- RETORNO DE ÁGUA QUENTE
- RECALQUE DE ÁGUA FRIA
- SUÇÃO DE ÁGUA FRIA
- ÁGUA PLACA SOLAR – ALIMENTAÇÃO
- ÁGUA PLACA SOLAR – RETORNO
- ÁGUA CHILLER – ALIMENTAÇÃO
- ÁGUA CHILLER – RETORNO

COLUNAS

- COLUNA DE ÁGUA FRIA DE CONSUMO
- COLUNA DE ÁGUA FRIA DE CALDEIRA
- COLUNA DE ÁGUA FRIA DE COZINHA
- COLUNA DE ÁGUA FRIA DE REDE
- COLUNA DE ÁGUA QUENTE
- COLUNA DE RETORNO DE ÁGUA QUENTE
- COLUNA DE RECALQUE DE ÁGUA FRIA
- COLUNA DE ÁGUA PLACA SOLAR – ALIMENTAÇÃO
- COLUNA DE ÁGUA PLACA SOLAR – RETORNO
- COLUNA DE ÁGUA CHILLER – ALIMENTAÇÃO
- COLUNA DE ÁGUA CHILLER – RETORNO

○ ADI-#88 COLUNA DE ÁGUA CHILLER – RETORNO

SIMBOLOGIAS

- TUBULAÇÃO QUE DESCE
- TUBULAÇÃO QUE SOBE
- TUBULAÇÃO QUE SOBE EM TEE
- TUBULAÇÃO QUE DESCE EM TEE
- TORNEIRA DE JARDIM
- TORNEIRA DE LAVAGEM
- INSPEÇÃO
- SUÇÃO
- RETORNO
- ASPIRAÇÃO
- LIMPEZA
- EXTRAVASÃO
- LAVATÓRIO
- DUCHA / CHUVEIRO
- BANHEIRA
- PIA
- FILTRO
- TANQUE
- MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
- AVISO
- VÁLVULA SOLENÓIDE
- MEDIDOR DE ÁGUA
- FILTRO "Y"
- FILTRO
- VÁLVULA SOLENÓIDE DE 2 VIAS
- VÁLVULA DE GLOBO
- VÁLVULA DE RETENÇÃO

- VÁLVULA DE GAVETA
- VÁLVULA DE ALIVO
- REGISTRO DE GAVETA
- VÁLVULA TERMOSTÁTICA
- JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA
- TROCADOR DE CALOR
- JUNTA DE EXPANSÃO
- TERMÔMETRO
- IDENTIFICAÇÃO DAS PIVINHAS

NOTAS

- CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL
- MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- AS ALVENARIAS SERÃO COTADAS NO OSSO.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Estado da Saúde

HOSPITAL REGIONAL DE ITAPETINGA
 RUA DIAMANTE, S/N – ITAPETINGA – SP
 BLOCO 1 – 1º PAVIMENTO – ÁGUA FRIA E QUENTE
 PLANTA BAIXA

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

PROJETO BÁSICO DE HIDRÁULICA

HRITP / AOF/02

Av. Dr. Enes Cavato de Aguiar, nº 188, 3º andar
 São Paulo-SP, CEP: 04423-200
 Tel: (11) 3066 8660 Fax: (11) 3066 8482

Eng.º **CLAUDIO LUIS BRAGA**
 Arq.º **CAMILLO CHINBITTE** / Arq.º **JESSICA A. OLIVEIRA**

DATA: 04/2024

REV. EMISSÃO INICIAL
 REV. DESCRICÃO

C.C. RESPONSÁVEL
 DATA