



PLANTA REDE DE AGUA FRIA E QUENTE E REUSO

- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM. CLASSE 15.
- - - TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM. CLASSE 15. (LINHA REUSO)
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE EM COBRE SOLDÁVEL CLASSE E.
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE DE RETORNO EM COBRE SOLDÁVEL CLASSE E.
- AF ○ COLUNA DE ÁGUA FRIA
- AQ ● COLUNA DE ÁGUA QUENTE
- NOME DA COLUNA
- DIÂMETRO DA COLUNA
- VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL
- REGISTRO DE PRESSÃO
- REGISTRO DE GAVETA
- VALVULA ESFERA
- JUNTA DE EXPANSÃO
- WC BACIA SANITÁRIA
- LV LAVATÓRIO
- TL TORNEIRA DE LAVAGEM
- CH CHUVEIRO

ALTURA DOS PONTOS DE UTILIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO

BACIA SANITÁRIA	0,33
LAVATÓRIO	0,60
TORNEIRA DE LAVAGEM	0,50
CHUVEIRO	2,10
VÁLVULA DE DESCARGA	1,10
REG. DE GAVETA	1,80
REG. DE PRESSÃO	1,20
FORNO COMBINADO	0,40
AUTOCLAVE	1,00
LAVA PRATOS	1,27
PIA / FILTRO	1,10
BANHO TERMICO/CUBA	0,60
CAFETEIRA / FERVEDOR LEITE	0,40

NOTAS

1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

AS BIULT			
0 EMISSÃO INICIAL			DEZ/17
REV. DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	DATA

PROJ. DE HIDRÁULICA

construção:	projeto:
responsável:	obra:
responsável:	obra:

Secretaria de Estado da Saúde

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO

HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA

RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 140 - PARIQUERA-AÇU - SP

HOSPITAL PLANTA DE AGUA FRIA, QUENTE E REUSO - 4º ANDAR

PROJETO DE HIDRÁULICA

H-040 PROJ: HID-31

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, nº.188, 3º andar São Paulo-SP Cep: 05403-000 Tel: (11)3066 8420 Fax: (11)3066 8482

Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES

Arq. M. CRISTINA GOMES JOTTEN

Arq. CAMILO CHINGOTTE