CX06 - PRINCIPAL - 3º AO 8º PAVIMENTO



VISTA INTERNA - PISO ACABADO

06 UNIDADES
CAIXILHO TIPO PELE DE VIDRO/ ESTRUTURA DE ALUMÍNIO
PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCO OLGA COLOR OU PRODEC
2D=VIDRO NEUTRO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. VER FOLHAS FACHADAS
TODOS OS VIDROS SERÃO FIXOS
*CONFORME INDICADO EM PLANTA E EM ELEVAÇÃO

CX06 - PRINCIPAL - 3º AO 8º PAVIMENTO



VISTA INTERNA - PISO ACABADO

06 UNIDADES
CAIXILHO TIPO PELE DE VIDRO/ ESTRUTURA DE ALUMÍNIO
PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCO OLGA COLOR OU PRODEC
2D=VIDRO NEUTRO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. VER FOLHAS FACHADAS
TODOS OS VIDROS SERÃO FIXOS
*CONFORME INDICADO EM PLANTA E EM ELEVAÇÃO

CX06 - PRINCIPAL - 3º AO 8º PAVIMENTO

VISTA INTERNA - PISO ACABADO

06 UNIDADES
CAIXILHO TIPO PELE DE VIDRO/ ESTRUTURA DE ALUMÍNIO
PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCO OLGA COLOR OU PRODEC
2D=VIDRO NEUTRO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. VER FOLHAS FACHADAS
TODOS OS VIDROS SERÃO FIXOS
*CONFORME INDICADO EM PLANTA E EM ELEVAÇÃO

LEGENDA DOS CAIXILHOS

- VIDRO DUPLO FIXO COM MICROPERSIANAS
- VIDRO DUPLO COM ABERTURA E MICROPERSIANAS COM ACIONAMENTO MAGNÉTICO E TRATAMENTO NO FOGGING
- GRADE METÁLICA
- VIDRO ÚNICO FIXO
- VIDRO ÚNICO COM ABERTURA
- VIDRO ÚNICO FIXO COM SHADOWBOX

VIDRO TIPO 2
2D - VIDRO NEUTRO DUPLO COMPOSTO POR:
PARA O PRÉDIO PRINCIPAL
(PARA ABERTURA DE JANELAS)

VIDRO EXTERNO LAMINADO:
-VIDRO INCOLOR CEBRACE 6MM COM TRATAMENTO NA FACE INTERNA COOL-LITE SKN 174 II
-CÂMARA DE AR COM ESPESSURA 22MM (COM MICROPERSIANAS INSULADAS COM ACIONAMENTO MAGNÉTICO COM TRATAMENTO NO FOGGING. COR BRANCA/FAB.: SCREENLINE)
VIDRO INTERNO LAMINADO:
-VIDRO INCOLOR 3MM
-PVB INCOLOR 0,38MM
-VIDRO INCOLOR 3MM
CARACTERÍSTICAS:
-FATOR DE GANHO SOLAR (FS) = 0,28
-TRANSMISSÃO LUMINOSA=0,36
-REFLEXÃO LUMINOSA EXTERNA=0,23
-REFLEXÃO LUMINOSA INTERNA=0,12
-CONDUTÂNCIA TÉRMICA GLOBAL U=1,6 (W/m²C)
-TRANSMISSÃO DE RADIAÇÃO SOLAR=22%
-REFLEXÃO DA RADIAÇÃO SOLAR=24%
-ABSORÇÃO DA RADIAÇÃO SOLAR=54%
-COEFICIENTE DE SOMBRA C.S.=0,32%

ZU - VIDRO NEUTRO COMPOSTO POR:
(PARA PELE DE VIDRO ENTRE PAREDES E VIGAS)
VIDRO EXTERNO LAMINADO
-VIDRO INCOLOR CEBRACE 6MM COM TRATAMENTO NA FACE INTERNA COOL-LITE KNT 174 II

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
00	EMISSÃO INICIAL	MARIANA	30.06.2016

Autor do projeto executivo:
Arq. Valdeci Ferreira Alves

CAU / SP nº.
A84597-3

Art nº.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SUS/SP

NOTAS
1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
2. MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
3. CONFERIR ABERTURAS NAS ELEVAÇÕES
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, nº188, 3ºandar
São Paulo-SP Cep 05403-000
Tel. (11)3066 8420 Fax (11)3066 8482

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES
DESENHISTA: Arq. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN

OBRA: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS
END.: AV. DR. ARNALDO, 165 – SÃO PAULO – SP
ASSUNTO: DETALHES GERAIS
CAIXILHOS EXTERNOS PRINCIPAL – 4
PROJETO EXECUTIVO
ESTÁGIO DA EMPRESA:
FOLHA: HOS–724
ESCALA: 1:25
DATA: JUN/2015
ARQUIVO: I-006-hos-arq-cxo-pe-724-r00.dwg