

ESTRUTURA JÁ
DEMOLIDA




TABELA DE CONSUMO DE LÂMINA DE FIBRA DE CARBONO			
TIPO	QUANT.	DIMENSÕES	m
TIPO "1"	04	0.05 x 5.20	20.80
TOTAL=			20.80 m

IMPORTANTE:
MANTER AS VIGAS V.118 e V.119 ESCORADAS ATÉ O INÍCIO DA 2ª FASE DA OBRA OCASIÃO EM QUE O BANDEJAMENTO ELÉTRICO SERÁ REMOVIDO POSSIBILITANDO ASSIM A EXECUÇÃO DO REFORÇO.


PROCEDIMENTO
1 - EXECUTAR O REFORÇO EM FC ANTES DA DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA
1.1 - REMOVER QUALQUER OUTRA CARGA QUE EVENTUALMENTE ESTEJA CARREGANDO A ÁREA DA ESTRUTURA.
2 - PROCEDIMENTO DO REFORÇO:
2.1- REFORÇO COM LÂMINA DE FIBRA DE CARBONO:
(A APLICAÇÃO DEVE OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE)
2.1.1- Lixamento da superfície com disco diamantado para limpeza e remoção de detritos ou pintura
2.1.2- Caso existam irregularidade na superfície devem ser regularizadas com aplicação de uma camada de resina de epóxi com carga de Silica.
2.1.3- Corte de todas as lâminas nas dimensões indicadas.

NOTAS
• A ENPLATEC É A RESPONSÁVEL TÉCNICA EXCLUSIVAMENTE PELO PROJETO
• A MESMA NÃO TEM NENHUMA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DA OBRA


Usar as espessuras mínimas indicadas e as espessuras mínimas de cobertura de concreto.

Item	Descrição	Espessura (mm)
01	LAJE	120
02	LAJE	120
03	LAJE	120
04	LAJE	120
05	LAJE	120
06	LAJE	120
07	LAJE	120
08	LAJE	120
09	LAJE	120
10	LAJE	120
11	LAJE	120
12	LAJE	120
13	LAJE	120
14	LAJE	120
15	LAJE	120
16	LAJE	120
17	LAJE	120
18	LAJE	120
19	LAJE	120
20	LAJE	120
21	LAJE	120
22	LAJE	120
23	LAJE	120
24	LAJE	120
25	LAJE	120
26	LAJE	120
27	LAJE	120
28	LAJE	120
29	LAJE	120
30	LAJE	120


CORTE A-A
ESCALA= 1:5



CORTE B-B
ESCALA= 1:5



PLANTA CHAVE



REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
0	EMISSÃO INICIAL	JOÃO	17/12/2014

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUS / SP

INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS
 AV. DR. ARNALDO, 165 - SÃO PAULO - SP
 REFORÇO ESTRUTURAL-ALMOXARFADO-FORMAS DO TER
 E REFORÇO EM FIBRA DE CARBONO NAS V.118 e V.119
 PROJETO EXECUTIVO
 ANEXO 1
 601
 17/12/2014
 Av. Dr. Edson de Carvalho Aguiar, nº 188, 3º andar
 São Paulo/SP - Cep 05483-020
 Tel. (11)3066 8420 Fax (11)3066 8482
 Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES Arq. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN