

OSTEOPOROSE

Portaria Conjunta SAES/SECTICS nº 19, de 28 de setembro de 2023 ([Protocolo na íntegra](#))

Medicamentos

- [Ácido Zoledrônico 5 mg/100 mL- frasco](#)
- [Calcitonina 200UI/dose spray nasal - frasco](#)
- [Calcitriol 0,25 mcg – cápsula](#)
- [Pamidronato 60 mg injetável – frasco-ampola](#)
- [Raloxifeno 60 mg – comprimido](#)
- [Risedronato 35 mg - comprimido](#)
- [Romosozumabe 90 mg/ml – seringa preenchida](#)

CID's contemplados

M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8, M85.8

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

1ª solicitação

PARA CALCITONINA, CALCITRIOL, PAMIDRONATO E RALOXIFENO:

- Um dos itens abaixo:
 - Laudo/relatório médico de Radiografia ou densitometria óssea de fêmur, quadril ou vértebra, evidenciando fratura;
 - Laudo/relatório médico de Relatório médico com a descrição do tempo de tratamento com glicocorticoides.

PARA RISEDRONATO:

- Laudo/relatório médico de Radiografia evidenciando fratura ou densitometria óssea de fêmur, quadril ou vértebra, evidenciando osteoporose ou osteopenia;
- Clearance de creatinina ou Dosagem sérica – creatinina;

OSTEOPOROSE (Atualizado em 22/03/2024)

- Dosagem sérica – cálcio.

PARA ÁCIDO ZOLEDRÔNICO:

- Laudo/relatório médico de Radiografia evidenciando fratura ou densitometria óssea de fêmur, quadril ou vértebra, evidenciando osteoporose. Para osteopenia necessário apresentar densitometria óssea evidenciando a condição, e história de fratura por fragilidade ou alto risco de fratura, calculado pelo FRAX®. Para pacientes com probabilidade de fratura pelo FRAX® acima do limiar de intervenção, necessário apresentar densitometria óssea compatível.
- Relatório Médico evidenciando dificuldades de deglutição dos bisfosfonatos orais decorrentes de anormalidades do esôfago que retardam o esvaziamento esofágico, tais como estenose ou acalasia.
- Clearance de creatinina ou Dosagem sérica – creatinina;
- Dosagem sérica – cálcio. • Vitamina D

ATENÇÃO: Apresentar Termo de Esclarecimento e Responsabilidade ([páginas 19 e 20 do protocolo](#)).

PARA ROMOSUZUMABE:

- Laudo/relatório médico de Radiografia evidenciando fratura ou densitometria óssea de fêmur, quadril ou vértebra, evidenciando osteoporose grave, com risco muito alto de fratura.
- Relatório médico com descrição da falha ao tratamento (duas ou mais fraturas) com os demais medicamentos preconizados no PCDT.
- Clearance de creatinina ou Dosagem sérica – creatinina;
- Dosagem sérica – cálcio.
- Vitamina D

ATENÇÃO: Apresentar Termo de Esclarecimento e Responsabilidade ([páginas 19 e 20 do protocolo](#)).

Renovação da Continuidade**PARA CALCITONINA, CALCITRIOL, PAMIDRONATO E RALOXIFENO:**

Não são exigidos exames de monitoramento.

PARA RISEDRONATO:

Anualmente:

- Dosagem sérica – creatinina (apenas para pacientes com insuficiência renal).

PARA ÁCIDO ZOLEDRÔNICO:

OSTEOPOROSE (Atualizado em 22/03/2024)

Cópia dos exames: Bianualmente:

- Densitometria óssea;

À critério do médico prescritor:

- Laudo/relatório médico de Radiografia;

PARA ROMOSUZUMABE:**À critério do médico prescritor:**

- Dosagem sérica - cálcio;
- Vitamina D;

OSTEOPOROSE (Atualizado em 22/03/2024)