

PRAZIQUANTEL

ESQUISTOSSOMOSE

[Vigilância da Esquistossomose Mansoní – 2024](#)

Informações gerais

Apresentação: 600 mg – comprimido

CID-10: B65

Esquema terapêutico recomendado:

Adultos: 50mg/kg de peso, via oral, preferencialmente em dose única;

Crianças: 60mg/kg de peso, via oral, preferencialmente em dose única.

Obs.: As dosagens podem variar conforme a faixa de peso do paciente, e portanto, orienta-se a consulta às diretrizes técnicas de [Vigilância da Esquistossomose Mansoní – 2024](#) para verificação das especificidades do uso do medicamento. Casos especiais ficam a critério médico.

Responsável pelo financiamento: Ministério da Saúde

Observações:

Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), protegido da luz e umidade

Solicitação do Medicamento

Atenção: Os processos relacionados à dispensação no âmbito do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica são definidos por fluxos, documentos e critérios específicos, estabelecidos de acordo com cada medicamento ou condição clínica contemplados.

Pacientes:

- Para obter mais informações sobre o acesso aos medicamentos, o paciente ou seu representante deve comparecer a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou à Secretaria Municipal de Saúde de seu município de residência;
- Para a dispensação, é necessário que o paciente seja cadastrado no SUS. Para tanto, o paciente deve apresentar um documento de identificação válido (como RG) e o Cartão Nacional de Saúde (CNS).

Unidades de saúde:

- Para obter mais informações sobre o fluxo operacional de acesso ao medicamento, consulte o Departamento Regional de Saúde (DRS) ou o Núcleo de Assistência Farmacêutica (NAF) de seu município.