

Armas de Menor Potencial Ofensivo

Instrumentos contundentes: cassetetes, bastões e tonfas:

- Podem provocar lesões pela ação mecânica (contusões, equimoses, hematomas, feridas cortocontusas e fraturas).

Espargidores (sprays) de agentes químicos com ação lacrimogênea, sob a forma de espuma ou gel:

- Os principais efeitos são intensa sensação de lacrimejamento e forte irritação ocular, além de sensação de sufocação e desconforto respiratório. Outros sintomas previstos são: náuseas, vômitos, corrimento nasal e ardência cutânea. A vítima deve ser colocada em local arejado, evitando-se esfregar os olhos. Para contaminações mais extensas em pescoços e tórax, com importante reação ocular e respiratória, pode-se lançar mão de uma solução tópica à base de bicarbonato de sódio a 10%. Colírios à base de NaCl a 0,9% podem ser empregados para descongestionar a hiperemia ocular. No caso da vítima desenvolver angústia respiratória, impõe-se oferta suplementar de oxigênio a 100. Observar a presença de broncoespasmo, edema de mucosa oral, bem como edema de glote, o que poderá requerer via aérea definitiva.

Gases de Ação Psicoquímica

- São vulgarmente conhecidos como “gases de efeito moral”. Na prática, de pouca utilização em nosso meio. Causam alterações na coordenação motora e força muscular.

Munições de Elastômero (nas formas de plástico ou borracha)

- Promovem especialmente lesões cortocontusas.

Armas de choque elétrico

- Promovem paralisia neuromuscular momentânea. Raramente arritmia cardíaca.

Canhões de Jato d'água

- Pode raramente causar lesões intra-abdominais e fraturas.

Mordedura de Cães

- Provocam ferimentos cortocontusos.

* Rojões, Fogos de Artifício e Explosivos Caseiros (Coquetel Molotov) podem causar ferimentos cortocontusos, fraturas e queimaduras.

Adaptado de Pré-Hospitalar - Grupo de Resgate e Atenção às Urgências, Editora Manole, 2013 - Gomes, FA - Uso Progressivo da Força - Emprego de Armas Menos Letais.